



Flammulina velutipes

Gemeiner Samtfussröbling, Winterröbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Physalacriaceae

Legitimate (Curtis) Singer 1951

Aktueller Name gem. MycoDB: Flammulina velutipes (Curtis) Singer, Lilloa 22: 307 (1951) [MB330940]

Basionym: Agaricus velutipes Curtis, Flora Londinensis: 212, t. 70 (1782) [MB247090]

Obligate Synonyme:

Collybia velutipes (Curtis) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 116 (1871) [MB246831]

Collybidium velutipes (Curtis) anon. (?) [MB100731]

Myxocollybia velutipes (Curtis) Singer, Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 17: 72 (1939) [MB301666]

Pleurotus velutipes (Curtis) Quél., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 334 (1888) [MB450807]

Gymnopus velutipes (Curtis) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 605 (1821) [MB486456]

Myxocollybia velutipes (Curtis) Singer, Annales Mycologici 41: 116 (1943) [MB508925]

Taxonomische Synonyme:

Panaeolus veluticeps Sacc., Sylloge Fungorum 9: 147 (1891) [MB154589]

Agaricus veluticeps Cooke & Masee, Grevillea 18 (85): 4 (1889) [MB372288]

Flammula veluticeps (Sacc.) Singer, Lilloa 22: 307 (1951) [MB167183]

Phylloporus veluticeps (Sacc.) Pegler & T.W.K. Young, Transactions of the British Mycological Society 76 (1): 119 (1981) [MB112566]

Paxillus veluticeps (Sacc.) Singer, Sydowia 9 (1-6): 418 (1955) [MB302330]

Agaricus nigripes Bull., Herbar de la France 8: t. 344 (1788) [MB233842]

Flammula nigripes (Bull.) Cooke (?) [MB230796]

Agaricus velutipes Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium 2: 306 (1803) [MB490472]

Ein sehr anpassungsfähiger, frostresistenter Allrounder, den man zur Winterzeit praktisch überall antreffen kann. Als Schwächeparasit findet man ihn an kranken Bäumen aber auch auf Stubben und Ästen.

makroskopisch

Hutfarbe

Lebhaft orange

Hutmerkmale

Schleimig bei feuchtem Wetter

Stielfarbe / Rinde

Schwarz

Stielmerkmale

Filzig

botanisch / ökologisch

Standort

Auf Holzstrünken, Totholz

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Im Spätherbst und Winter sehr häufig

mikroskopisch

Sporenmerkmale

Hyalin, länglich

kulinarisch

Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)

Speisepilz

Gattung/en:Flammulina <https://www.mycopedia.ch/pilze/1029.htm>**Siehe auch**Pholiota <https://www.mycopedia.ch/pilze/1072.htm>



Flammulina velutipes

Gemeiner Samtfussröbling, Winterröbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Physalacriaceae



Flammer, T©

2531 01.01.2022



Flammer, T©

2532 31.12.2012



Flammer, T©

3440 13.12.2021



Flammer, T©

3505 02.01.2014



Flammulina velutipes

Gemeiner Samtfussrübling, Winterrübling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Physalacriaceae



Flammer, T©

4236 05.10.2023



Flammer, T©

6031 03.01.2016



Flammer, T©

6032 05.10.2023



Flammer, T©


7365 19.12.2023



Flammulina velutipes

Gemeiner Samtfussröbling, Winterröbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Physalacriaceae



Flammer, T©

8691 29.12.2018