



Galerina badipes

Braunfüßiger Häubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate

(Pers.) Kühner 1935

Aktueller Name gem. MycoDB: *Galerina badipes* (Pers.) Kühner, Encyclopédie Mycologique 7: 222 (1935) [MB250935]Basionym: *Agaricus badipes* Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 196 (1838) [MB457250]

Obligate Synonyme:

Galeria badipes (Pers.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 228 (1915) [MB438359]*Naucoria badipes* (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 77 (1871) [MB211368]*Galerula badipes* (Pers.) Kühner, Bull. Soc. mycol. Fr.: 78 (1934) [MB250936]

Taxonomische Synonyme:

Galerina acre Gulden (1980) [MB112941]*Galerina acris* Gulden, Norwegian Journal of Agricultural Sciences 27 (4): 236 (1980) [MB536208]

Häublinge müssen zur sicheren Bestimmung immer genau untersucht werden. Aufgrund der makroskopischen Beobachtungen ist es meist nicht möglich eine genaue Aussage zu machen:

Auffällig sind die in KOH sich braun anfärbenden Kaulozystiden, ein vorhandener Ring am Stiel.

Sämtliche Merkmale passen sehr genau zu der in den angegebenen Werken beschriebene Art.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Lebhaft orange-ocker, hygrophan, trocken verblassend

Substrat

Holzhäcksel

Stielmerkmale

Aufsteigender häutiger Ring (passt zu autumnalis)

Lamellenfarbe

Angewachsen leicht herablaufend

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Mehlartig

mikroskopisch

Sporenmasse

7.8 - 9.8 x 4.4 - 5.7 µm - Q: 1.53 - 2.05 (Ø LxB: 8.7 x 5.0 ØQ:1.8 AzM: 22)

Sporenerkmale

Feinwarzig, mit Plage

Hutdeckschicht

Aus parallelliegenden Hyphen, inkrustiert, mit Schnallen

Chaulozystiden

An der Stielspitze, lageniform, sich in KOH braun anfärbend

Cheilozystiden

Spindelig bis flaschenförmig

Schnallen

Vorhanden

chemisch

Melzers-Reagenz

Stark dextrinoid

Varia

Bestimmt nach

Ludwig Erhard, Pilzkompendium, IHW-Verlag

Pilze der Schweiz, Breitenbach J., Kränzlin F.

Gattung/en:



Galerina badipes

Braunfüßiger Häubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Galerina

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1030.htm>



Galerina badipes

Braunfüßiger Häubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

16416 09.11.2023




Flammer, T©

16417 09.11.2023



Flammer, T©

16418 09.11.2023



Cheilozystiden

Flammer, T©



16419 09.11.2023



Galerina badipes

Braunfüßiger Häubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae





Galerina badipes

Braunfüßiger Häubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae


Kaulozystiden an Stielspitze



Flammer, T©

16424 09.11.2023

Kaulozystiden an Stielspitze



Flammer, T©

16425 09.11.2023

haarige Auswüchse an der Stielspitze



Flammer, T©

16426 09.11.2023

Sporen



Flammer, T©

16497 13.11.2023