



Galerina marginata

Gifthäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate (Batsch) Kühner 1935

Aktueller Name gem. MycoDB: *Galerina marginata* (Batsch) Kühner, Encyclopédie Mycologique 7: 225 (1935) [MB253217]

Basionym: *Agaricus marginatus* Batsch, Elenchus fungorum. Continuatio secunda: 65, t. 37:207 (1789) [MB144051]

Obligate Synonyme:

Pholiota marginata (Batsch) QuéL., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 127 (1872) [MB173459]

Agaricus caudicinus var. *denudatus* Pers., Synopsis methodica fungorum: 272 (1801) [MB497712]

Galerula marginata (Batsch) Kühner, Bull. Soc. mycol. Fr.: 78 (1934) [MB253218]

Galera marginata (Batsch) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 21, 74 (1871) [MB448776]

mikroskopisch

Sporenmasse

8.9 - 11.3 x 4.6 - 6.2 µm - Q: 1.65 - 2.23 (Ø LxB: 10.0 x 5.4 ØQ:1.9 AzM: 25)

Sporenform

Ludwig beschreibt diese wie folgt: Bas. vorherrschend 4sp., mit 2sp. gemischt. Sp. sehr variabel: 7,5 — 12,5 (14) x 4,5 — 7 (8) µm; überwiegend subfusoid und oft mit leichter apikaler Verengung (zitriform)

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Mittelwarzig-grobwarzig, einzelne Sporen kalyptat

Basidien

2 und 4 sporig

Cheilozystiden

Fusoid-flaschenförmig

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Sporen rostbraun

Gattung/en:

Galerina <https://www.mycopedia.ch/pilze/1030.htm>

Siehe auch


Galerina marginata <https://www.mycopedia.ch/pilze/4099.htm>



Galerina marginata


Gifthäubling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©


16494 13.11.2023



Sporen

Flammer, T©


16495 13.11.2023



Cheilozystiden

Flammer, T©

16496 13.11.2023



Sporen

Flammer, T©

16498 13.11.2023