

**Gautieria morchelliformis**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Gomphales, Gomphaceae

Legitimate

Vittad. 1831

Aktueller Name gem. MycoDB: *Gautieria morchelliformis* Vittad., Monographia Tuberacearum: 26, tab. 3, fig. 6 (1831) [MB150614]

Taxonomische Synonyme:

*Uslaria morchellaeformis* (Vittad.) Nieuwl. (1916) [MB100273]

*Cilicocarpus hypogaeus* Corda (1831) [MB169114]

*Gautieria villosa* Qué., Bulletin de la Société Botanique de France 25 (4): 290 (1879) [MB240156]

*Cilicocarpus hypogaeus* Corda, Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands 3 (11): 5, t. 3 (1831) [MB257548]

*Uslaria morchelliformis* (Vittad.) Nieuwl., The American Midland Naturalist 4: 378 (1916) [MB536216]

*Gautieria morillaeformis* Qué., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 250 (1886) [MB514612]

*Gautieria morchellaeformis* Vittad. (1831) [MB536215]

---

*Gautieria morchelliformis* gehört zu den unterirdisch wachsenden Pilze, d.h. den hypogäischen Pilzen.

**Gattung/en:**

Gautieria <https://www.mycopedia.ch/pilze/7365.htm>


**Verwandte Themen & weiterführende Links:**

Hypogäen <https://www.mycopedia.ch/pilze/8016.htm>



**Gautieria morchelliformis**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Gomphales, Gomphaceae




Flammer, R© 1547 27.11.2013



Flammer, T© 4190 27.11.2013

Sporenabwurf von Cortinarius brunneus kontaminiert mit anderen Sporen



Flammer, T© 5682 03.12.2014

Gennersbrunn