



Gloeophyllum odoratum

Fencheltramete

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Gloeophyllales, Gloeophyllaceae

Legitimate (Wulfen) Imazeki 1943

Aktueller Name gem. MycoDB: *Gloeophyllum odoratum* (Wulfen) Imazeki, Bulletin of the Tokyo Science Museum 6: 75 (1943) [MB297848]Basionym: *Boletus odoratus* Wulfen, Collectanea ad botanicam, chemiam, et historiam naturalem spectantia 2: 150 (1791) [MB202146]

Obligate Synonyme:

Osmoporus odoratus (Wulfen) Singer, Mycologia 36 (1): 67 (1944) [MB288996]*Trametes odorata* (Wulfen) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 489 (1838) [MB208159]*Ceratophora odorata* (Wulfen) Bondartsev & Singer, Annales Mycologici 39 (1): 54 (1941) [MB294247]*Ochroporus odoratus* (Wulfen) J. Schröt., Kryptogamen-Flora von Schlesien 3-1(4): 488 (1888) [MB470362]*Polyporus odoratus* (Wulfen) Fr., Systema Mycologicum 1: 373 (1821) [MB449582]*Fomes odoratus* (Wulfen) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 37: 79 (1882) [MB255697]*Daedaleopsis odorata* (Wulfen) P. Karst., Finlands Basidsvampar (11): 135 (1899) [MB469038]*Anisomyces odoratus* (Wulfen) Pilát, Atlas Champ. Eur., Polypor., B: 331 (1940) [MB292542]

Taxonomische Synonyme:

Trametes americana Overh., Bull. Pa agric. Exp. Stn: 15 (1935) [MB471885]*Osmoporus odoratus* subsp. *americanus* (Overh.) M. Fidalgo, Rickia 1: 124 (1962) [MB349930]*Polyporus vajsii* Velen., Ceske Houby 4-5: 686 (1922) [MB281299]*Boletus annulatus* Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 77, t. 106 (1774) [MB171459]*Polyporus rubiginosus* Wallr., Flora Cryptogamica Germaniae 2: 576 (1833) [MB562462]*Helvella subterranea* Houtt., Nat. Hist. II: 429, f. 105:3 (1783) [MB469400]*Ceratophora fribergensis* Humb., Florae Fribergensis Specimen plantas cryptogamicas praesertim subterraneas exhibens: 112, t. 1:1 (1793) [MB223516]*Boletus ceratophorus* Hoffm., Veg. Herc. subterr.: 33, f. 6 (1794) [MB203713]*Boletus polymorphus* Hoffm., Veg. Hercyn. subterr.: 3 (1794) [MB197430]*Boletus odoratus* var. *polymorphus* (Hoffm.) Pers., Synopsis methodica fungorum: 533 (1801) [MB493834]*Osmoporus odoratus* f. *polymorphus* (Hoffm.) M. Fidalgo, Rickia 1: 111 (1962) [MB349938]*Polyporus roseus* var. *polymorphus* (Hoffm.) Pers., Mycologia Europaea 2: 79 (1825) [MB498699]

makroskopisch

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Orange, braun, orangebraun

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Nach Anis, nach Fenchel

Gattung/en:

Gloeophyllum

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8143.htm>



Gloeophyllum odoratum

Fencheltramete

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Gloeophyllales, Gloeophyllaceae



Flammer, T©

16216 16.10.2023




Flammer, T©

2267 07.10.2011



Flammer, T©

3575 02.04.2013



Flammer, T©

7231 04.01.2024