



Gomphidius glutinosus

Kuhmaul, grosser Schmierling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Gomphidiaceae

Legitimate

(Schaeff.) Fr. 1838

Basionym error: record 405180 not found

 Einer der häufigsten Schmierlinge.

makroskopisch

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Alte Exemplare kastanienbraun

Hutfarbe

Je nach Feuchtigkeit von grau, grau mit Lilatönen bis milchkaffeebraun

Hutmerkmale

Stark schleimig

Stielbasis / Basis

Gelb

Stielfarbe / Rinde

Unten am Fuss zitronengelb

Stielmerkmale

Stark schleimig

Lamellenmerkmale

Herablaufend

botanisch / ökologisch

Standort

Pinus

Mykorrhizapilz bei

Picea, Fichte

kulinarisch

Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)

Huthaut abziehen!

Gattung/en:

Chroogomphus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1012.htm>

Gomphidius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1033.htm>**Siehe auch**

Suillus tridentinus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4622.htm>



Gomphidius glutinosus

Kuhmaul, grosser Schmierling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Gomphidiaceae





Gomphidius glutinosus

Kuhmaul, grosser Schmierling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Gomphidiaceae



Flammer, T©

10700 01.09.2020



Flammer, R©

1031 27.12.2018

parasitiert Suillus tridentinus



Flammer, T©

14454 08.10.2022