



Hebeloma longicaudum

Langstieliger Fälbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate (Pers.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Agaricus longicaudus Pers., Synopsis methodica fungorum: 332 (1801) [MB184076]

Taxonomische Synonyme:

Hebeloma longicaudum (Pers.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 80 (1871) [MB148606]

Hebeloma crustuliniforme var. longicaudum (Pers.) Quadr., Documents Mycologiques 14 (56): 30 (1985) [MB116654]

Hebelomatis longicaudum (Pers.) Locq., Flore mycologique 3: 146 (1979) [MB315006]

Hylophila crustuliniformis var. longicauda (Persoon) Quélet, Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 99 (1886) [MB802721]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Büschelig, in Gruppen

Hutoberfläche

Schmierig

Lamellenmerkmale

Braunfleckig, mit Guttinationstropfen

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Rettichartig

botanisch / ökologisch


Standort

Picea

Gattung/en:


Hebeloma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3762.htm>



Flammer, T©

11339 24.10.2020



Flammer, T©

11338 24.10.2020