



## Hebeloma tomentosum

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate (M.M. Moser) Gröger & Zschiesch. 1981

Aktueller Name gem. MycoDB: Hebeloma odoratissimum Britzelm., Hymenomyceten aus Südbayern 8: 8 (1891) [MB146831]

Taxonomische Synonyme:

Hebeloma hetieri Boud., Bulletin de la Société Mycologique de France 33: 8 (1917) [MB240396]

Hebeloma sacchariolens var. tomentosum M.M. Moser, Zeitschrift für Pilzkunde 36: 71 (1970) [MB348202]

Hebeloma tomentosum (M.M. Moser) Gröger & Zschiesch., Zeitschrift für Mykologie 47: 203 (1981) [MB111519]

Aufgrund des Hutes und des Geruches kann diese Hebeloma gut im Feld angesprochen werden.

makroskopisch

### Hutmerkmale

Flockig-körnig

olfaktorisch / organoleptisch

### Geruch / Geruchsprofil

Stark süsslich aromatisch parfümiert

### Gattung/en:

Hebeloma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3762.htm>