



Helvella atra

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Helvellaceae

Legitimate

Oeder 1770

Aktueller Name gem. MycoDB: *Helvella atra* Oeder, Flora Danica 3 (9): 7 (1770) [MB451309]

Taxonomische Synonyme:

Helvella atra Zoëga, Reise igiennem Island foranstaltet af Videnskabernes Sælskab i Kiøbenhavn 2 (Tilhang): 20 (1772) [MB191541]

Leptopodia atra (Oeder) Boud., Icones Mycologicae Sér. 1 (Livr. 2): [2] (1904) [MB433744]

Helvella nigricans var. *atra* (Oeder) Pers., Synopsis methodica fungorum: 617 (1801) [MB498360]

Helvella atra Afzel., Kongliga Vetenskaps Academiens Nya Handlingar Ser. 2, 4: 307 (1783) [MB497284]

Alpine kleinwüchsige Form

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Ca 1,5 cm

Hutmerkmale

Sattelförmig

Stielfarbe / Rinde

Grau

Stielmerkmale

Eher etwas aderig wirkend

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Hyalin

mikroskopisch

Sporenmasse

18.2 - 21.4 x 11.2 - 13.2 µm - Q: 1.47 - 1.84 (Ø LxB: 19.6 x 12.0 ØQ:1.6 AzM: 15)

Sporenform

Breit-elliptisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Glatt

Sporenmerkmale

Mit grossem Tropfen und vielen kleinen Tröpfchen

chemisch

Melzers-Reagenz

Negativ, Paraphysen braun

Varia

Bestimmt nach

A synopsis of the saddle fungi (*Helvella*: Ascomycota) in Europe – species delimitation, taxonomy and typification - Skrede I, Carlsen T, Schumacher T - Persoonia -

Gattung/en:

Helvella <https://www.mycopedia.ch/pilze/7089.htm>

Siehe auch

Lepiota <https://www.mycopedia.ch/pilze/1048.htm>



Helvella atra

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Helvellaceae



Flammer, T©

15561 16.08.2023




Flammer, T©

15562 16.08.2023



Flammer, T©

15563 16.08.2023



Flammer, T©

15598 20.08.2023



Helvella atra

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Helvellaceae

