



Helvella macropus

Grauer Langfüßler, langgestielter Pokal-Becherling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Helvellaceae

Legitimate (Pers.) P. Karst. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Helvella macropus (Pers.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 19: 37 (1871) [MB237869]

Basionym: Peziza macropus Pers., Annalen der Botanik (Usteri) 15: 26, t. 1:3 (1795) [MB207389]

Obligate Synonyme:

Macropodia macropus (Pers.) Fuckel, Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24: 331 (1870) [MB140119]

Cowlesia macropus (Pers.) Nieuwl., The American Midland Naturalist 4: 380 (1916) [MB100348]

Cyathipodia macropus (Pers.) Dennis, British cup fungi and their allies: An introduction to the Ascomycetes: 7 (1960) [MB329460]

Macroscyphus macropus (Pers.) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 672 (1821) [MB433806]

Lachnea macropus (Pers.) W. Phillips, A manual of the British Discomycetes: 207 (1887) [MB461933]

Aleuria macropus (Persoon) Gillet, Champignons de France, les Discomycètes: 35 (1879) [MB805504]

Taxonomische Synonyme:

Octospora bulbosa Hedw., Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum frondosorum 2: 34, t. 10:5 (1789) [MB195908]

Cowlesia bulbosa (Hedw.) Nieuwl., The American Midland Naturalist 4: 380 (1916) [MB100650]

Helvella bulbosa (Hedw.) Kreisel, Boletus 8: 29 (1984) [MB106179]

Macropodia bulbosa (Hedw.) Sacc., Sylloge Fungorum 8: 158 (1889) [MB235995]

Lachnea bulbosa (Hedw.) W. Phillips, A manual of the British Discomycetes: 205 (1887) [MB462037]

Peziza bulbosa (Hedw.) Pers., Synopsis methodica fungorum: 645 (1801) [MB248406]

Cyathipodia bulbosa (Hedw.) Boud., Histoire et Classification des Discomycètes d Europe: 39 (1907) [MB433738]

Helvella bulbosa (Hedw.) Fr. (?) [MB259103]

Aleuria bulbosa (Hedw.) Gillet, Champignons de France. Les Discomycètes 2: 37 (1879) [MB629796]

Helvella hispida Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 108, t. 167 (1774) [MB247100]

Paxina hispida (Schaeff.) Seaver, The North American Cup-Fungi (Operculates) (3): 205 (1928) [MB267231]

Peziza crater Batsch, Elenchus fungorum: 125 (1783) [MB496179]

Peziza stipitata Huds., Flora anglica: 636 (1778) [MB199761]

Peziza stipitata Bull., Herbarium de la France 5: t. 196 (1785) [MB497382]

Macropodia macropus var. hispida (Schaeffer) Killerm., Kryptogamische Forschungen 2 (1): 36 (1929) [MB812990]

Elvela hispida Schaeff. (1774) [MB560497]

Peziza hypocrateriformis Bergeret, Phytanomatotechnie universelle 1: 169 (1783) [MB820560]

Es gibt eine ganze Anzahl gestielter Lorcheln. Die meisten sind sowohl makroskopisch als auch mikroskopisch gut auseinanderzuhalten, bei dieser Art gibt es allerdings noch ein paar sehr ähnliche "Kollegen" wie *Cyathipodia cupuliformis* und *Cyathipodia villosa* (gem. BRBK)

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Stiel und Hutunterseite filzig-haarig

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Grau

mikroskopisch

Sporenform

Breitoval mit grossem Öltropfen

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Glatt bis fein punktiert

Hyphen / Hyphensystem

Langgliedrige mehrfachseptierte Excipulum-Hyphen

chemisch

Melzers-Reagenz

Jod Sporen negativ (inamyloid)

Gattung/en:Cyathipodia <https://www.mycopedia.ch/pilze/8959.htm>Helvella <https://www.mycopedia.ch/pilze/7089.htm>**Siehe auch**Rutstroemia <https://www.mycopedia.ch/pilze/7949.htm>



Helvella macropus

Grauer Langfüßler, langgestielter Pokal-Becherling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Helvellaceae



Flammer, T©

1711 16.09.2019



Flammer, T©

7721 20.04.2018

Asci



Flammer, T©

1712 03.09.2010



Flammer, T©

3313 20.04.2018



Helvella macropus

Grauer Langfüßler, langgestielter Pokal-Becherling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Helvellaceae

