



Hypoxylon fraxinophilum

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Xylariomycetidae, Xylariales, Hypoxylaceae

Legitimate

Pouzar 1972

Aktueller Name gem. MycoDB: Hypoxylon fraxinophilum Pouzar, Česká Mykologie 26 (3): 131 (1972) [MB315708]

Auf demselben Ast konnte auch die Flechte *Lecidella elaeochroma* bestimmt werden.

botanisch / ökologisch

Standort

Esche, Fraxinus

mikroskopisch

Sporenlänge

Bis 20 µm

Sporenfarbe in Wasser (Mik)

Braun

Sporenform

Elliptisch

Sporenmerkmale

Mit deutlicher Keimspalte

Ascus

Jod negativ

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Orange-grüngelblich

Gattung/en:

Hypoxylon <https://www.mycopedia.ch/pilze/7834.htm>

Verwandte Themen & weiterführende Links:

Lecidella elaeochroma <https://www.mycopedia.ch/pilze/9547.htm>



Hypoxylon fraxinophilum


Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Xylariomycetidae, Xylariales, Hypoxylaceae

Die schwarzen Punkte sind Flechten.




Flammer, T©

8779 08.03.2019



Flammer, T©

8781 08.03.2019



Flammer, T©

8780 08.03.2019




Flammer, T©

8782 08.03.2019




Hypoxylon fraxinophilum

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Xylariomycetidae, Xylariales, Hypoxylaceae



Flammer, T©

8783 08.03.2019



Flammer, T©

8784 08.03.2019



Flammer, T©

8835 02.04.2019



Flammer, T©

8836 02.04.2019