



## Inocybe pelargonium cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae

Legitimate

Kühner 1955

Aktueller Name gem. MycoDB: Inocybe pelargonium Kühner, Bulletin de la Société des Naturalistes d Oyonnax 9 (suppl.): 5 (1955) [MB298948]

Taxonomische Synonyme:

Inocybe claviger E. Horak & Bas, Persoonia 11 (3): 308 (1981) [MB111560]

Inocybe stangliana Kuyper, Persoonia Supplement 3: 213 (1986) [MB133032]

makroskopisch

**Stielbasis / Basis**

Mit gerandeter Knolle

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Nach Pelargonium (mit spermatischer Note / erinnert auch an Geruch von Gurkenschnitzling)

mikroskopisch

**Sporenform**

Bohnenförmig, glatt, dickwandig

chemisch

**Kalilaugenreaktion / KOH**

Negativ

**Gattung/en:**


Inocybe

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1041.htm>




*Inocybe pelargonium* cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae



Flammer, T©


10767 14.09.2020



Zystiden am Stiel

Flammer, T©


10769 14.09.2020



Cheilozystiden

Flammer, T©

10768 14.09.2020



Flammer, T©

10766 14.09.2020