



## Kretzschmaria deusta

## Brandiger Krustenpilz

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Xylariomycetidae, Xylariales, Xylariaceae

Legitimate (Hoffm.) P.M.D. Martin 1970

Basionym error: record 155952 not found

Die grossen elliptischen Sporen und der schwarze krustenförmige und unförmige Körper lassen diesen Pilz mikroskopisch gut identifizieren.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Unförmige mehrjährige Kruste

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Braunschwarz - schwarz

botanisch / ökologisch

**Standort**

Morsche Strünke

mikroskopisch

**Sporenlänge**

30-35 µm

**Sporenform**

Oval bis bananenförmig

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Seitlich mit Keimspalte

**Gattung/en:**

Kretzschmaria

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8564.htm>

**Siehe auch**

Hypoxylon

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7834.htm>

Ustulina

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7924.htm>



Kretzschmaria deusta

Brandiger Krustenpilz

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Xylariomycetidae, Xylariales, Xylariaceae




Flammer, T©

4145 10.11.2013



Flammer, T©

2822 10.11.2013



Flammer, T©

2825 06.09.2012



Flammer, T©

2823 06.09.2012



Kretzschmaria deusta

Brandiger Krustenpilz

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Xylariomycetidae, Xylariales, Xylariaceae

Zuwachszone im Frühjahr



Flammer, T©

3600 28.04.2013



Flammer, T©

2824 06.09.2012

Zuwachszone im Frühjahr



Flammer, T©

3601 28.04.2013

Ustulina deusta wird überwachsen von Merulius tremellosus



Flammer, T©

6001 31.10.2015