



Laccaria altaica

Geriefter Lacktrichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hydnangiaceae

Legitimate

Singer 1967

Aktueller Name gem. MycoDB: Laccaria pumila Fayod, Annali della Reale Accademia d'Agricoltura di Torino 35: 91 (1893) [MB248633]

Taxonomische Synonyme:

Laccaria altaica Singer, Bulletin de la Société Mycologique de France 83 (1): 122 (1967) [MB299205]

Clitocybe pumila (Fayod) Sacc. & D. Sacc., Sylloge Fungorum 17: 13 (1905) [MB230064]

Laccaria laccata var. pumila (Fayod) J. Favre, Ergebnisse der Wissenschaftlichen Untersuchungen des Schweizerischen Nationalparks 5: 51 (1955) [MB500405]

Diese Art hat relativ grosse Sporen und scheint gemäss meinen persönlichen Beobachtungen eher in der alpinen und montanen Region angetroffen werden zu können. Ich vermute dass diese Art sowohl 2sporig als auch 4sporig angetroffen werden kann und die Zweisporigkeit kein Alleinstellungsmerkmal ist.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Orangerot

mikroskopisch

Mikroskopische Eigenschaften

Polymorphe Marginalzellen

Sporenmerkmale

Breitoval bis rund, mit stumpfen Warzen

Basidienmerkmale

2sporige Art

Gattung/en:

Laccaria

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1043.htm>



Laccaria altaica

Geriefter Lacktrichterling


Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hydangiaceae



Flammer, T©
Niederhorn

2245 03.10.2011


2sporige Basidien



Flammer, T©
Niederhorn


2246 03.10.2011

2sporige Basidien



Flammer, T©
Niederhorn

2248 03.10.2011



Flammer, T©
Niederhorn

2247 03.10.2011



Laccaria altaica

Geriefter Lacktrichterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hydangiaceae

