



## Lacrymaria pyrotricha cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Legitimate (Holmsk.) Konrad &amp; Maubl. 1925

Aktueller Name gem. MycoDB: *Psathyrella pyrotricha* (Holmsk.) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa - Die Blätter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes) IIb/2: 218 (1967) [MB304310]

Basionym: *Agaricus pyrotrichus* Holmsk., Beata ruris otia fungis danicis 1: 63, t. 35 (1790) [MB147769]

Obligate Synonyme:

*Lacrymaria pyrotricha* (Holmsk.) Konrad & Maubl., Revis. Hymenom. France: 91 (1925) [MB414591]

*Hebeloma pyrotricha* (Holmsk.) anon. ined. (1925) [MB438424]

*Drosophila pyrotricha* (Holmsk.) Kühner & Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 371 (1953) [MB491769]

*Hypholoma pyrotrichum* (Holmsk.) Qué., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 114 (1872) [MB354952]

*Geophila lacrymabunda* var. *pyrotricha* (Holmskjöld) Quélet, Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 113 (1886) [MB803027]

Taxonomische Synonyme:

*Hypholoma pyrotricha* (Holmsk.) Qué., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 145 (1872) [MB163284]

*Drosophila pyrrotricha* (Holmsk.) Kühner & Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 371 (1953) [MB297014]

*Agaricus pyrrotrichus* Holmsk., Beata ruris otia fungis danicis 1: 63, t. 35 (1790) [MB499264]

*Hypholoma pyrrotricha* (Holmsk.) Qué. (1872) [MB508557]

Während *Lacrymaria lacrymabunda* weit häufiger zu sein scheint und einen Hut mit Brauntönen aufweist, hat *Lacrymaria pyrotricha* lebhaft orange und in frischem Zustand eine ausgeprägten faserig-wolligen Hut.

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Lebhaft orange, filzig

**Gattung/en:**

*Lacrymaria* <https://www.mycopedia.ch/pilze/4110.htm>

**Siehe auch**

*Lacrymaria lacrymabunda* <https://www.mycopedia.ch/pilze/5740.htm>



Flammer, T©

6913 26.09.2017



Flammer, T©

6948 27.09.2017