Lactarius salmonicolor

Lachsreizker, Weisstannenreizker

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Legitimate R. Heim & Leclair 1953

Aktueller Name gem. MycoDB: Lactarius subsalmoneus Pouzar, Ceská Mykologie 8 (1): 44 (1954) [MB438569]
Basionym: Lactarius salmoneus R. Heim & Leclair, Revue Mycol. (Paris): 79 (1950) [MB462133]
Obligates Synonym: Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair, Revue Mycol. (Paris): 221 (1953) [MB332907]

Im Gegensatz zu Lactarius deterrimus, welcher unter Fichten wächst, findet man Lactarius salmonicolor bei Weisstannen.

makroskopisch

Hutmerkmale

Mit runden Zonen

Milchfarbe

Orange, später weinrot

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Milch orange, dann weinrot verfärbend

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Angenehm fruchtig, krautig, würzig

botanisch / ökologisch

Standort

Abies

Mykorrhizapilz bei

Abies, Weisstanne

kulinarisch

Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)

Speisepilz

Gattung/en:

Lactarius	https://www.mycopedia.ch/pilze/1044.htm

Siehe auch

Lactarius deliciosus	https://www.mycopedia.ch/pilze/4405.htm
Lactarius deterrimus	https://www.mycopedia.ch/pilze/4406.htm
Lactarius zonarius	https://www.mycopedia.ch/pilze/9958.htm

Verwandte Themen & weiterführende Links:

Parasitische Pilze	https://www.mycopedia.ch/pilze/3866.htm

Lactarius salmonicolor

Lachsreizker, Weisstannenreizker

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Flammer, T© 7650 14.04.2018

Flammer, T© 11036 22.09.2022

Flammer, T© 5037 23.08.2014

An den Schnittstellen der Stiele sieht man gut die weinrötliche Verfärbung

Flammer, T© 10992 07.10.2020

Lactarius salmonicolor

Lachsreizker, Weisstannenreizker

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Russula cavipes & Lactarius salmonicolor & Lactarius scrobiculatus

Flammer, T© 11038 08.10.2022

Flammer, T© 13109 01.11.2021