



## Lactifluus vellereus

## Wolliger Milchling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae

Legitimate

(Fr.) Kuntze 1891

Aktueller Name gem. MycoDB: Lactifluus vellereus (Fr.) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 857 (1891) [MB231560]

Basionym: Agaricus vellereus Fr., Systema Mycologicum 1: 76 (1821) [MB246516]

Obligate Synonyme:

Lactarius vellereus (Fr.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 340 (1838) [MB200908]

Lactarius vellereus var. vellereus (1838) [MB417752]

Galorrheus vellereus (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 125 (1871) [MB507854]

Lactifluus vellereus var. vellereus (1891) [MB628166]

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Dickfleischig, teilweise sehr grosse kräftige Exemplare bis 300mm im Durchmesser

**Hutoberfläche**

Wollig-filzig, bis etwas hirschlederartig

**Stielmerkmale**

Sehr kurz, hart, dickfleischig

**Milchfarbe**

Weiss

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Braun fleckend auf Lamellen

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Weiss

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Etwas muffig, säuerlich, spermatisch, erdig und undefinierbar

**Geschmack**

Scharf bis sehr scharf

Varia

**Bemerkungen / Hinweise / Abstract**

Ein weiterer grosser weisser Milchling ist Lactarius controversus mit ockerfarbenem Sporenpulver und Vorkommen bei Populus.

**Gattung/en:**

Lactifluus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/11924.htm>**Siehe auch**<https://www.mycopedia.ch/pilze/5586.htm>



## Lactifluus vellereus

## Wolliger Milchling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Russulaceae



Flammer, T©


12689 21.09.2021



Flammer, T©


4766 12.10.2021

HDS



Flammer, T©

1687 04.08.2014



Flammer, T©

1114 28.09.2009