



## Leccinellum pseudoscabrum

## Hainbuchen-Raufuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Boletaceae, Leccinellum

Legitimate (Kallenb.) Mikšík 2017

Aktueller Name gem. MycoDB: *Leccinellum pseudoscabrum* (Kallenb.) Mikšík, Index Fungorum 338: 1 (2017) [MB553609]

Basionym: *Boletus pseudoscaber* Kallenb., Die Pilze Mitteleuropas, Band 1, Die Röhrlinge (Boletaceae): 117 (1929) [MB254165]

Obligate Synonyme:

*Krombholziella pseudoscabra* (Kallenb.) Šutara, Česká Mykologie 36 (2): 82 (1982) [MB109897]

*Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara, Česká Mykologie 43 (1): 6 (1989) [MB135293]

*Krombholzia pseudoscabra* (Kallenb.) Vassilkov, Outline of a geographical investigation of the cap fungi in the U.S.S.R.: 32 (1955) [MB299188]

*Leccinellum pseudoscabrum* f. *pseudoscabrum* (2017) [MB613659]

*Leccinum pseudoscabrum* f. *pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara, Česká Mykologie 43 (1): 6 (1989) [MB626246]

*Corsicoleccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) M. Kuo & B. Ortiz (2019) [MB829997]

*Leccinellum pseudoscabrum* var. *pseudoscabrum* (2017) [MB646991]

Taxonomische Synonyme:

*Boletus scaber* var. *carpini* R. Schulz, Führer für Pilzfreunde: Systematisch geordnet und gänzlich neu bearbeitet von Roman Schulz 1: 95 (1924) [MB116613]

*Krombholziella carpini* (R. Schulz) Bon, Documents Mycologiques 14 (56): 16 (1985) [MB105403]

*Krombholziella carpini* (R. Schulz) Alessio, Boletus Dill. ex L. (sensu lato): 439 (1985) [MB129480]

*Leccinum carpini* (R. Schulz) M.M. Moser ex D.A. Reid, Transactions of the British Mycological Society 48 (4): 525 (1965) [MB299397]

*Boletus carpini* (R. Schulz) A. Pearson, Naturalist: 818 (1947) [MB327034]

*Trachypus carpini* (R. Schulz) J. Favre, Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz 10 (3): 35 (1948) [MB324788]

*Leccinellum carpini* (R. Schulz) Bresinsky & Manfr. Binder, Regensburger Mykologische Schriften 11: 232 (2003) [MB487800]

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Braun, wie gehämmert

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Rötend, dann violett-schwarz verfärbend im Schnitt

botanisch / ökologisch

**Standort**

Bei *Corylus*, aber auch *Populus*, *Quercus* und seltener *Fagus* (XBRK)

**Gattung/en:**

*Leccinellum* <https://www.mycopedia.ch/pilze/11185.htm>



Leccinellum pseudoscabrum

Hainbuchen-Raufuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Boletaceae, Leccinellum



Flammer, T©

13990 07.09.2022



Flammer, T©

508 28.09.2009



Flammer, T©

13991 07.09.2022



Flammer, T©

4720 21.08.2020



Leccinellum pseudoscabrum


Hainbuchen-Raufuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Boletaceae, Leccinellum



Flammer, T©

10676 21.08.2020




Flammer, T©

4812 06.08.2014



Flammer, T©

4813 07.08.2014



Flammer, T©

4814 06.08.2014



**Leccinellum pseudoscabrum**

**Hainbuchen-Raufuss**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Boletaceae, Leccinellum



Flammer, T©

10684 21.08.2020