



Legaliana badia

Kastanienbrauner Becherling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae

Die Farbe ist sehr variabel, deshalb ist es wichtig die Art zu mikroskopieren, denn die unregelmässig ornamentieren Sporen entlarven *Peziza badia* rasch.

makroskopisch

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Schwarz, braun, hellbraun

mikroskopisch

Sporenform

Elliptisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Unregelmässig wabig-netzig ornamentiert

Sporenmerkmale

Sporen weisen eine gratig-netzige Struktur auf, welche mittels KOH und Melzer oder mit Kresylblau sichtbar gemacht werden können.

chemisch

Melzers-Reagenz

Negativ

Varia

Bestimmt nach

Pilze der Schweiz, Breitenbach J., Kränzlin F.

Bestimmt als

Peziza badia

Gattung/en:

Legaliana

<https://www.mycopedia.ch/pilze/12160.htm>



Legaliana badia

Kastanienbrauner Becherling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae



Flammer, T©

6136 06.08.2016



Flammer, T©


13837 05.09.2022

Obertilliach



Flammer, T©

2199 10.08.2014



Flammer, T©

4880 10.08.2014



Legaliana badia

Kastanienbrauner Becherling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae



Flammer, T©

2200 18.08.2011



Flammer, T©

4881 10.08.2014