



Lepiota fuscovinacea

Weinroter Schirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate J.E. Lange & F.H. Møller 1940

Aktueller Name gem. MycoDB: Lepiota fuscovinacea J.E. Lange & F.H. Møller, Flora Agaricina Danica 5: V (1940) [MB299478]

Dieser unauffällige, kleine Schirmling hat blasse crème-(gelbe) Lamellen. Die Farbe der Lamellen entwickelte sich über Nacht und wurde intensiver.

Die Exemplare waren vollkommen steril, keine Absporung.

Irritierend sind lange braune, septierte, körnige mit grossen Schnallen versehene Hyphen, die ich nicht richtig einordnen kann und eine Fremdbesiedlung durch einen anderen Pilz vermute.

makroskopisch

Hutmerkmale

Seidig

Stielfarbe / Rinde

Bräunlich-weinrötlich

mikroskopisch

Sporenlänge

Nicht möglich, sterile Exemplare (Mitte November)

Schnallen

Nicht untersucht

chemisch

Melzers-Reagenz

Sporen dextrinoid

Pilzporträt JPG

Lepiota fuscovinacea 01

https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/lepiota_fuscovinacea_01.jpg

Gattung/en:

Lepiota

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1048.htm>

Siehe auch

Lepiota fuscovinacea

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8628.htm>



Lepiota fuscovinacea

Weinroter Schirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

14569 17.10.2022



Flammer, T©

11666 14.11.2020



Flammer, T©

11667 17.10.2022



Flammer, T©

11672 14.11.2020

HDS



Lepiota fuscovinacea

Weinroter Schirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

