



Lepiota heimii

Schuppenloser Riesenschirmpilz (var. heimii)

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate (Locq. ex Bon) Contu 1990

Aktueller Name gem. MycoDB: Lepiota heimii Locq., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 400 (1953) [MB477265]

Taxonomische Synonyme:

Lepiota heimii (Locq. ex Bon) Contu, Boletim da Sociedade Broteriana 63: 384 (1990) [MB354485]

Macrolepiota heimii (Locq.) Bon, Documents Mycologiques 11 (43): 73 (1981) [MB111634]

Ist *Macrolepiota mastoidea* sehr ähnlich, hat jedoch einen schuppenlosen Hut und glatten Stiel.

Macrolepiota excoriata = *Macrolepiota heimii*

makroskopisch

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Mit gelblichen Stich

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Nicht besonders angenehm

botanisch / ökologisch

Standort

Magerwiese

mikroskopisch

Hutdeckschicht

Keine Schnallen

Gattung/en:

Lepiota

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1048.htm>

Siehe auch

Macrolepiota excoriata

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10282.htm>



Lepiota heimii

Schuppenloser Riesenschirmpilz (var. heimii)

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

1608 21.08.2010



Flammer, T©

1612 21.08.2010



Flammer, T©

1610 21.08.2010



Flammer, T©

1611 21.08.2010



Lepiota heimii

Schuppenloser Riesenschirmpilz (var. heimii)

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

1609 21.08.2010