

**Lepiota oreadiformis****Glatter Schirmling, Ockerblasser Schirmpilz**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate

Velen. 1920

Aktueller Name gem. MycoDB: *Lepiota gracilis* var. *laevigata* J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 2 (3): 52 (1915) [MB149111]

Taxonomische Synonyme:

Lepiota oreadiformis Velen., Ceske Houby 2: 215 (1920) [MB273011]*Lepiota oreadiformis* var. *laevigata* (J.E. Lange) Bon, Documents Mycologiques 22 (88): 28 (1993) [MB358739]*Lepiota laevigata* (J.E. Lange) J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 4 (4): 47 (1923) [MB268847]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / WachstumsformKleine *Lepiota* Art, 2-4 cm**Hutmerkmale**

Glatt, im Zentrum stumpf gebuckelt, am Rande aufreissend, hellbraun

botanisch / ökologisch

Standort

Xerotherme Standorte, Grasland

mikroskopisch

Sporenlänge

12,5-15 µm (-15,5 µm)

Sporenmerkmale

Spindelig, oval

Gattung/en:*Lepiota*<https://www.mycopedia.ch/pilze/1048.htm>




Lepiota oreadiformis

Glatter Schirmling, Ockerblasser Schirmpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae




Flammer, T© 2509 27.12.2011
Arazena



Flammer, T© 2510 27.12.2011
Arazena

Trichoderm
HDS



Flammer, T© 2511 27.12.2011
Arazena