



Leucocoprinus cepistipes

Zwiebelfüssiger Faltenschirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate (Sowerby) Pat. 1889

Aktueller Name gem. MycoDB: Leucocoprinus cepistipes (Sowerby) Pat., Journal de Botanique (Morot) 3: 336 (1889) [MB102263]

Basionym: Agaricus cepistipes Sowerby, Coloured Figures of English Fungi 1: tab. 2 (1797) [MB465199]

Obligate Synonyme:

Lepiota cepistipes (Sowerby) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 136 (1871) [MB217905]

Hiatula cepistipes (Sowerby) R. Heim & Romagn., Bulletin de la Société Mycologique de France 50: 181 (1934) [MB260245]

Coprinus cepistipes (Sowerby) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 633 (1821) [MB492509]

Leucoagaricus cepistipes (Sowerby) ined. (?) [MB580426]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus cheimonoceps Berk. & M.A. Curtis, Journal of the Linnean Society. Botany 10: 283 (1869) [MB477968]

Lepiota cheimonoceps (Berk. & M.A. Curtis) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 66 (1887) [MB219149]

Leucocoprinus cheimonoceps (Berk. & M.A. Curtis) Singer, The Agaricales in modern taxonomy. Edn 4: 480 (1986) [MB477096]

Lepiota cepistipes var. cheimonoceps (Berk. & M.A. Curtis) Rick, Iheringia 8: 314 (1961) [MB349712]

Agaricus caepestipes Sowerby (1795) [MB454548]

Agaricus luteus With., An arrangement of British plants 4: 233 (1796) [MB465198]

Lepiota lutea (With.) Quél. (?) [MB209616]

Lepista lutea (With.) Godfrin (?) [MB122789]

Agaricus cepistipes var. luteus Pers., Synopsis methodica fungorum: 416 (1801) [MB499506]

Lepiota cepistipes var. lutea (With.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 7 (1886) [MB507658]

Agaricus cepaestipes Sowerby (1797) [MB494597]

Agaricus cepaestipes var. luteus Pers., Synopsis methodica fungorum: 416 (1801) [MB497717]

Coprinus cepaestipes (Sowerby) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 633 (1821) [MB492175]

Hiatula cepaestipes (Sowerby) R. Heim & Romagn., Bulletin de la Société Mycologique de France 50: 181 (1934) [MB265406]

Lepiota cepistipes (Sowerby) P. Kumm. (1872) [MB268414]

Leucocoprinus cepaestipes (Sowerby) Pat. (1889) [MB268977]

makroskopisch

Hutfarbe

Braun, hellockerlich mit dunklerem Zentrum

Hutmerkmale

Mit wollig-flockigen-Schüppchen, gerieft

Stielmerkmale

Mit Ring

botanisch / ökologisch

Standort

Rindenhaufen, Mulch

mikroskopisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Dextrinoid

Sporenmerkmale

Stark metachromatisch

Sporenwand

Dickwandig

Cheilozysten

Blasig, geschnäbelt

Gattung/en:Leucocoprinus <https://www.mycopedia.ch/pilze/1051.htm>**Siehe auch**Leucoagaricus leucothites <https://www.mycopedia.ch/pilze/5765.htm>



Leucocoprinus cepistipes

Zwiebelfüssiger Faltenschirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

4781 04.10.2020



Flammer, T©

4698 05.08.2014



Flammer, T©

4782 09.08.2014



Flammer, T©

4699 04.10.2020



Leucocoprinus cepistipes

Zwiebelfüssiger Faltenschirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

