



## Lyophyllum rancidum

## Wurzel-Graublatt

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Lyophyllaceae

Legitimate

(Fr.) Singer 1943

Aktueller Name gem. MycoDB: Lyophyllum rancidum (Fr.) Singer, Annales Mycologici 41: 103 (1943) [MB299949]

Basionym: Agaricus rancidus Fr., Systema Mycologicum 1: 141 (1821) [MB461507]

Obligate Synonyme:

Collybia rancida (Fr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 99 (1872) [MB169636]

Tephrocycbe rancida (Fr.) Donk, Beihefte zur Nova Hedwigia 5: 284 (1962) [MB339961]

Tephrophana rancida (Fr.) Kühner, Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 7: 210 (1938) [MB254322]

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Hygrophan

botanisch / ökologisch

**Standort**

Moos, Picea

mikroskopisch

**Sporenmasse**

7.3 - 9.1 x 3.6 - 4.3 µm - Q: 1.79 - 2.38 (Ø LxB: 8.3 x 3.9 ØQ:2.1 AzM: 14)

**Sporenform**

Elliptisch

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Glatt

**Sporenmerkmale**

Mit vielen kleinen und grossen Tropfen

**Gattung/en:**

Lyophyllum

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4115.htm>



Lyophyllum rancidum

Wurzel-Graublatt

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Lyophyllaceae




Flammer, T©

16281 29.10.2023



Flammer, T©

14588 23.10.2022



Flammer, T©

10277 03.11.2019



Flammer, T©

10276 03.11.2019



Lyophyllum rancidum

Wurzel-Graublatt

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Lyophyllaceae

