



Marasmius wettsteinii

Käsepilzchen, Käseschwindling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae

Legitimate

Sacc. & P. Syd. 1899

Aktueller Name gem. MycoDB: Marasmius wettsteinii Sacc. & P. Syd., Sylloge Fungorum 14: 117 (1899) [MB178124]

Basionym: Marasmius tenerrimus Wettst., Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 94 (1): 66 (1887) [MB178839]

Obligates Synonym: Chamaeceras tenerrimus (Wettst.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 457 (1898) [MB524429]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Falschirmartiges kleines weisses Hütchen

Substrat

Auf einzelnen Nadeln sitzend

Lamellenmerkmale

Stiel durch ein kragenartiges Kollar getrennt

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Stinkt penetrant (nach Kohl)

botanisch / ökologisch

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Gesellig

Gattung/en:

Marasmius <https://www.mycopedia.ch/pilze/1056.htm>

Siehe auch

Marasmius rotula <https://www.mycopedia.ch/pilze/11826.htm>


Marasmius rotula <https://www.mycopedia.ch/pilze/5614.htm>



Marasmius wettsteinii

Käsepilzchen, Käseschwindling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae



Flammer, T©

6091 15.06.2016



Flammer, T©

6092 12.11.2023



Flammer, T©

2307 15.06.2016



Flammer, T©

8570 12.10.2020



Marasmius wettsteinii

Käsepilzchen, Käseschwindling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae



Flammer, T©

8608 04.12.2018