



## Melanoleuca graminicola

## Zystidenloser Weichritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

Legitimate (Velen.) Kühner & Maire 1934

Aktueller Name gem. MycoDB: *Melanoleuca graminicola* (Velen.) Kühner & Maire, Bulletin de la Société Mycologique de France 50: 18 (1934) [MB252430]

Basionym: *Tricholoma graminicola* Velen., Novitates mycologicae novissimae: 62 (1939) [MB266369]

Schwächliche Art, < 5 cm Hutdurchmesser, *Melanoleuca graminicola* und *Melanoleuca stridula* lassen sich kaum unterscheiden. Auffällig ist mikroskopisch das Fehlen der Brennhaarzystiden.

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Dunkelbraun, braun-schwarz, mit Buckel

**Stielbasis / Basis**

Stielbasis schwarz

**Lamellenfarbe**

Weisslich-grau

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Pulver weiss

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Schwach nach Pelargonium

mikroskopisch

**Sporenform**

Breitelliptisch bis etwas rundlich

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Mittelwarzig, Sporen mit deutlicher Plage

**Cheilozystiden**

Keine

chemisch

**Melzers-Reagenz**

Jod positiv

Varia

**Bestimmt nach**

Pilze der Schweiz, Breitenbach J., Kränzlin F.

**Gattung/en:**

Melanoleuca

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1058.htm>



Melanoleuca graminicola

Zystidenloser Weichritterling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae



Flammer, T©

10259 20.11.2019



Flammer, T©

10258 29.10.2019



Flammer, T©

13117 04.11.2021



Flammer, T©

13119 04.11.2021



**Melanoleuca graminicola**

**Zystidenloser Weichritterling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae

