



Melanophyllum haematospermum

Blutblättriger Zwergschirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate (Bull.) Kreisel 1984

Aktueller Name gem. MycoDB: *Melanophyllum haematospermum* (Bull.) Kreisel, Feddes Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 95: 700 (1984) [MB104999]

Basionym: *Agaricus haematospermus* Bull., Herbar de la France 13: t. 595:1 (1793) [MB171338]

Obligate Synonyme:

Pratella haematosperma (Bull.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France: 566 (1878) [MB114469]

Psalliota haematosperma (Bull.) S. Lundell & Nannf., Fungi Exsiccati Suecici: no. 341 (1935) [MB456935]

Lepiota haematosperma (Bull.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 7 (1886) [MB122594]

Fungus haematospermus (Bull.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 480 (1898) [MB526401]

Taxonomische Synonyme:

Hypholoma vinosum Kauffman, The Agaricaceae of Michigan: 261 (1918) [MB101498]

Agaricus hookeri Klotzsch, Engler s Flora: 97 (1836) [MB155816]

Agaricus haematophyllus Berk., Magazine of Zoology and Botany 1: 507 (1837) [MB171721]

Agaricus echinatus Roth, Catalecta botanica quibus plantae novae et minus cognitae describuntur atque illustrantur 2: 255, tab. 9, fig. 1 (1800) [MB200123]

Melanophyllum echinatum (Roth) Singer, Lilloa 22: 436 (1951) [MB300364]

Lepiota echinata (Roth) Quél., Bulletin de la Société Botanique de France 26: 45 (1880) [MB455751]

Psalliota echinata (Roth) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 73 (1871) [MB479473]

Pratella echinata (Roth) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France: 565 (1878) [MB114461]

Inocybe echinata (Roth) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 773 (1887) [MB234814]

Cystoderma echinatum (Roth) Singer, Annales Mycologici 34: 338 (1936) [MB455752]

Cystolepiota echinata (Roth) Singer (?) [MB477237]

Naucoria echinata (Roth) J. Schröt., Kryptogamen-Flora von Schlesien 3-1(5): 607 (1889) [MB479472]

Psathyra echinata (Roth) Overh., Mycologia 25 (5): 428 (1933) [MB479474]

Melanophyllum canali Velen., Ceske Houby 3: 570 (1921) [MB259552]

Agaricus olivaeusporus Ellis & Everh., Journal of Mycology 5 (1): 27 (1889) [MB192918]

Chlorosperma olivaeuspora (Ellis & Everh.) Murrill, Mycologia 14 (2): 97 (1922) [MB155753]

Pilosace olivaeuspora (Ellis & Everh.) Morgan, J. Mycol.: 225 (1907) [MB477360]

Hypholoma olivaeusporum (Ellis & Everh.) Sacc., Sylloge Fungorum 9: 139 (1891) [MB166139]

Agaricus fumosopurpureus Lasch, Linnaea 3: 420 (1828) [MB218235]

Cystoderma fumosopurpureum (Lasch) Fayod (1889) [MB477235]

Agaricus lignyodes Berk. & Broome, Botanical Journal of the Linnean Society 11: 506 (1871) [MB477262]

Lepiota lignyodes (Berk. & Broome) Sacc., Sylloge Fungorum 4: 62 (1887) [MB214166]

Agaricus rhodochrous Berk. & Broome, Botanical Journal of the Linnean Society 11: 551 (1871) [MB234474]

makroskopisch

Hutfarbe

Braun

Hutmerkmale

Hutrand mit Fetzen behangen

Stielmerkmale

Stiel mit Puder bedeckt. Reibt man diese ab ist darunter ein weinroter Stiel

Lamellenfarbe

Dunkel weinrote Lamellen (jung)

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Braun

botanisch / ökologisch

Standort

Bei Holzhäcksel, auf nackter Erde, zwischen Brennesseln, etc.

Gattung/en:

Melanophyllum

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1059.htm>



Melanophyllum haematospermum


Blutblättriger Zwergschirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae




Flammer, T©

1058 28.09.2009




Flammer, T©

1057 28.09.2009



Flammer, T©

3126 04.08.2014



Flammer, T©

4764 05.08.2014



Melanophyllum haematospermum

Blutblättriger Zwergschirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

