



Merismodes pseudogrisella

Braunes Hängebecherchen, Wirrer Haarschüsselrasen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Niaceae

Ein Merismodes confusa hat allantoide Sporen, jedoch wesentlich schmäler.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Ca. 0.25 - 0.5 mm, praktisch nur mit Lupe sichtbar. Becherartig, haarig, in jungem Stadium Form einer Knospe.

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Braun

botanisch / ökologisch

Standort

An der Unterseite von feuchtem Laubholz

mikroskopisch

Sporenmasse

8.5 - 10.2 x 4.1 - 5.0 µm - Q: 1.85 - 2.44 (Ø LxB: 9.5 x 4.5 µm ØQ:2.1 AzM: 17)

Mikroskopische Eigenschaften

Haare an der Spitze inkrustiert, teilweise mit welligen "Verlängerungen"

Sporenmerkmale

Allantoid bis walzenförmig

Varia

Verweis

Merismodes confusa, Merismodes anomalus

Bestimmt nach

Cyphelloide Homobasidiomyceten in Scheswig-Holstein und Nachbargebieten - Heinrich Lehman - Fungi Cimbricae 2 - 978-3-00-067314-6 - 2020

Synonyme, Namen dt., Verweis

Merismodes anomalus

Pilzporträt JPG

Merismodes fasciculata 01

https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/merismodes_fasciculata_01.jpg

Gattung/en:

Merismodes


<https://www.mycopedia.ch/pilze/7591.htm>



Merismodes pseudogrisella


Braunes Hängebecherchen, Wirrer Haarschüsselrasen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Niaceae




Flammer, T©

7519 06.04.2018




Flammer, T©

7516 06.04.2018



Flammer, T©

7515 06.04.2018



Flammer, T©

7520 06.04.2018



Merismodes pseudogrisella

Braunes Hängebecherchen, Wirrer Haarschüsselrasen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Niaceae

