



Mycena abramsii

Voreilender Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

Legitimate (Murrill) Murrill 1916

Aktueller Name gem. MycoDB: *Mycena abramsii* (Murrill) Murrill, Mycologia 8 (4): 220 (1916) [MB232947]

Basionym: *Prunulus abramsii* Murrill, North American Flora 9 (5): 338 (1916) [MB175450]

Obligates Synonym: *Mycena abramsii* var. *abramsii* (1916) [MB565532]

Taxonomische Synonyme:

Mycena alnetorum J. Favre, Bull. Soc. Neuchât. Sci. Nat.: 96 (1957) [MB301372]

Mycena abramsii var. *alnetorum* (J. Favre) E. Ludw., Pilzkompodium. Band 3. Beschreibungen. Die übrigen Gattungen der Agaricales mit weißem Sporenpulver: 696 (2012) [MB565533]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Hut mit kleiner Papille, 2 - 8 cm hoch, Hutdurchmesser bis 2 bis 4 cm

Hutfarbe

Grau

Hutmerkmale

Bis 2/3 gerieft, dünnfleischig

Stielmerkmale

Mit durchscheinender Querstreifung

Lamellenfarbe

Weiss,

Lamellenmerkmale

Breit

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Rettichartig

mikroskopisch

Cheilozystiden

Flaschenförmig spindelig, vereinzelt utriform

chemisch

Melzers-Reagenz

IKI+

Varia

Bestimmt nach

Pilze der Schweiz, Breitenbach J., Kränzlin F.
The genus *Mycena* s.l. - Aronsen & Laessøe

Gattung/en:

Mycena

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1061.htm>



Mycena abramsii


Voreilender Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae



Flammer, T©


12494 18.07.2021



Cheilozytisten

Flammer, T©


12495 10.12.2021



HDS

Flammer, T©

13277 10.12.2021



Flammer, T©

13279 10.12.2021



Mycena abramsii

Voreilender Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

