



## Mycena capillaripes

## Haarstieler Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

Legitimate

Peck 1888

Aktueller Name gem. MycoDB: *Mycena capillaripes* Peck, Rep. (Annual) New York State Mus. Nat. Hist. 41: 63 (1888) [MB244887]

Taxonomische Synonyme:

*Mycena langei* Maire, Bulletin de la Société Mycologique de France 44: 39 (1928) [MB268933]

*Prunulus capillaripes* (Peck) Murrill, North American Flora 9 (5): 328 (1916) [MB503471]

Könnte mit dem kräftigeren Helmling *Mycena zephrus* zu verwechseln, da auch dieser Helmling etwas braun fleckt.

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Glockig mit braunem Zentrum, braunfleckend

botanisch / ökologisch

**Standort**

Fichtenwald

mikroskopisch

**Hutdeckschicht**

HDS blasig, färbt sich violett mit Melzer

**Cheilozystiden**

Spindelig pfriemförmig, mit gelblichem Inhalt

chemisch

**Melzers-Reagenz**

Jod Sporen positiv (amyloid)

Varia

**Synonyme, Namen dt., Verweis**

*Mycena rubromarginata*

**Gattung/en:**

*Mycena* <https://www.mycopedia.ch/pilze/1061.htm>

**Siehe auch**

*Mycena rubromarginata* <https://www.mycopedia.ch/pilze/7187.htm>

*Mycena sanguinolenta* <https://www.mycopedia.ch/pilze/9164.htm>


*Mycena sanguinolenta* <https://www.mycopedia.ch/pilze/7761.htm>



*Mycena capillaripes*

Haarstieler Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae



Flammer, T©

4510 12.07.2014




Flammer, T©

4511 12.07.2014


Sporen

HDS



Flammer, T©

4520 12.07.2014



Flammer, T©

4521 12.07.2014



**Mycena capillaripes**

**Haarstieler Helmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae


HDS mit blasigen Zellen



Flammer, T©

4523 12.07.2014


HDS mit blasigen Zellen



Flammer, T©

4522 12.07.2014

Cheilozystiden



Flammer, T©

4524 16.04.2018