

**Mycena inclinata****Buntstieliger Helmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

Legitimate

(Fr.) Quél. 1872

Aktueller Name gem. MycoDB: *Mycena inclinata* (Fr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 105 (1872) [MB194409]Basionym: *Agaricus inclinatus* Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 107 (1838) [MB416259]

Taxonomische Synonyme:

*Agaricus galericulatus* var. *calopus* Fr., Icones selectae Hymenomycetum nondum delineatorum 1 (7-8): 86, tab. 80, fig. 2 (1873) [MB462423]*Mycena galericulata* var. *calopus* (Fr.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 32: 106 (1879) [MB138751]*Mycena galericulata* var. *calopoda* (Fr.) P. Karst. (1879) [MB271995]*Mycena calopoda* (Fr.) Bres.: 235 (1907) [MB586424]

Die Formen *inclinata*, *galericulata* und *maculata* kommen an denselben Standorten zur gleichen Zeit vor. Sie sind nicht ganz einfach voneinander zu unterscheiden. Je nach Wetter und Reifegrad sind die Arten sehr variabel.

- *Mycena inclinata*: Geruch ranzig, krautig, unangenehm

- *Mycena maculata*: geruchlos

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Hut gerieft, hygrophan

**Stielbasis / Basis**

Unten rotbraun - oben orange-beige

**Stielfarbe / Rinde**

Oft aber nicht immer mit rot-schwarzen Farben, hohl, elastisch

**Stielmerkmale**

Zäh

**Lamellenfarbe**

Blasse Lamellen, später mit Rosaton

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Ranzig, krautig

botanisch / ökologisch

**Standort**

Eichenwald!, Holz

mikroskopisch

**Sporenmasse**

9 - 11 x 6,5 - 8 µm mit grossem Öltropfen

**Sporenform**

Breitelliptisch

**Sporenmerkmale**

Mit grossem Öltropfen

**Basidienmerkmale**

4sporig

**Hutdeckschicht**

Blasige Zellen und schmale pigmentierte Zellen

**Cheilozystiden**

Mit fingerförmigen polymorphen Auswüchsen

**Kortikalschicht**

Praktisch glatte Stielhyphen ohne Auswüchse, teilweise etwas gelatinisiert.

**Mycena inclinata****Buntstieliger Helmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

chemisch

**Melzers-Reagenz**

Jod positiv

**Gattung/en:**

Mycena

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1061.htm>

**Siehe auch**

Mycena capillaripes

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8384.htm>

Mycena galericulata

<https://www.mycopedia.ch/pilze/4504.htm>

Mycena maculata

<https://www.mycopedia.ch/pilze/5822.htm>

Mycena renati

<https://www.mycopedia.ch/pilze/6911.htm>



*Mycena inclinata*

Buntstieliger Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae



Flammer, T©

2331 21.11.2023



Flammer, T©

11163 16.10.2020



Flammer, T©

2326 19.12.2023



Flammer, T©

16470 12.11.2023




*Mycena inclinata*

Buntstieliger Helmling


Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

Cheilozystiden




Flammer, T©

11806 02.12.2021




Flammer, T©

16432 10.11.2023



Flammer, T©

16431 10.11.2023



Flammer, T©

7024 03.10.2017



*Mycena inclinata*


Buntstieliger Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae



Flammer, T©

6469 05.11.2016




fingerförmig  
HDS

Flammer, T©

5281 27.09.2014


Cheilozystiden



Flammer, T©

11161 15.10.2020

Sporen



Flammer, T©


5283 27.09.2014



**Mycena inclinata**

**Buntstieliger Helmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae



**Quickcheck-Vergleichsliste einiger Helmlinge**

Name	HDS	CHZ	Geruch	Sporen	Bemerkungen
abramsii	divertikulat	spindelrig, verzweigt		elliptisch	Frühling (Verw. aetites)
aetites	divertikulat	spindelrig, fusoid	rettich		nitrophil
amicta	Hyphen aufz	zylindrisch		elliptisch	zart
cinerella		korallenartig			grau
erubescens	divertikulat	fingerförmig-spindelrig	milchend	subglobos	
flavescens		igelig			gelbe LS (nicht immer)
galericulata		fingerförmig			rosa-Lamellen
galopus	noppig	spindelrig			milchend
inclinata	divertikulat	fingerförmig	rettich		bunter Stiel
leptocephala		fusoid	nitros		
metata	divertikulat	noppig (utriform)			
mirata	noppig	noppig (utriform)		2sporig	
renati			nitros		bunter Stiel
silvae-negrae	divertikulat	fingerförmig	nitros	subglobos	
stipata	divertikulat	spindelrig	nitros		
strobilicola	eher glatt				Fichtenzapfen
vitiis	divertikulat	fingerförmig		breitellipt.	zäher Stiel

Flammer, T© 16433 10.11.2023