



## Mycena rosea

## Rosa- Rettich-Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

Legitimate

Gramberg 1912

Aktueller Name gem. MycoDB: *Mycena rosea* Gramberg, Iconogr. Gen. Pl.: 36 (1912) [MB438721]

Taxonomische Synonyme:

*Agaricus roseus* Schumach., Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium 2: 292 (1803) [MB372234]

*Mycena pura* var. *rosea* (Gramberg) J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 9 (6): 75 (1938) [MB117074]

*Mycena pura* f. *rosea* (Gramberg) J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 2: 40 (1936) [MB118009]

*Agaricus purus* var. *roseus* (Schumach.) Pers., Synopsis methodica fungorum: 339 (1801) [MB463369]

Der stark nach Rettich riechende Rosa Rettich-Helmling ist ein sehr häufiger Pilz im Mischwald. Am ehesten kann er mit *Mycena pura*, dem gemeinen Rettichhelmling verwechselt werden.

botanisch / ökologisch

**Standort**

Mischwald

medizinisch

**Toxin/e**

Muscarin

**Giftigkeit**

GIFTIG !

**Verursacht / verantwortlich für das folgende Syndrom:**

Muscarin-Syndrom <https://www.mycopedia.ch/pilze/3564.htm>

**Gattung/en:**

*Mycena* <https://www.mycopedia.ch/pilze/1061.htm>

**Siehe auch**




*Mycena pura* <https://www.mycopedia.ch/pilze/4060.htm>



**Mycena rosea**

**Rosa- Rettich-Helmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae





**Mycena rosea**

**Rosa- Rettich-Helmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae



Flammer, T©

6351 28.10.2016



Flammer, T©

6420 01.11.2016