

**Mycena silvae-nigrae** ft**Zweisporiger Nitrathelmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

Legitimate

Maas Geest. 1987

Aktueller Name gem. MycoDB: *Mycena silvae-nigrae* Maas Geest., Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 3: 149 (1987) [MB135103]Taxonomische Synonyme: *Mycena stipata* var. *silvae-nigrae* (Maas Geest. & Schwöbel) Krieglst., Die Großpilze Baden-Württembergs 3: 422 (2001) [MB529881]

makroskopisch

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Weiss

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Nach Nitrat, nitrös

botanisch / ökologisch

Standort

Auf Strünken, Fichte, Picea

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Im Frühjahr

mikroskopisch

Sporenform

Breitoval

Basidienmerkmale

Zweisporig

chemisch

Melzers-Reagenz

Jod Sporen positiv (amyloid)

Gattung/en:

Mycena

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1061.htm>**Siehe auch**

Mycena leptcephala


<https://www.mycopedia.ch/pilze/4737.htm>



Mycena silvae-nigrae ft

Zweisporiger Nitrathelmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae




Flammer, T©

6440 03.11.2016



Flammer, T©

6013 07.12.2015



Flammer, T©

2354 15.10.2011



Flammer, T©



2350 15.10.2011



Mycena silvae-nigrae ft

Zweisporiger Nitrathelmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae



Vergleich: Verwechslungen möglich mit - zu vergleichen mit:

Name	HDS warzig div.	Sporen	Cheilo	Cheilo	Milch wäss.	Zsp	SP bis µm	Div. Ger. Ges.
erubescens	x	subglob.	spindelrig	fingerf.	W	x	8,5	bitter
inclinata	x	ellipt.		fingerf.	W		11	St. bunt, Gurke
maculata	schwach	ellipt.		fingerf.			8.5	fleckig, robust
renati	x	ellipt.	spindelrig	fingerf.			10	nitros
silvae-nigrae	x	subglob.		fingerf.		x	8-14	nitros
vitis	x	ellipt.		fingerf.			12	

Flammer, T© 12054 31.01.2021