



Mycena zephirus

Rostfleckiger Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

Legitimate

(Fr.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: *Mycena zephirus* (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 110 (1871) [MB148321]

Basionym: *Agaricus zephirus* Fr., Observationes mycologicae 2: 161 (1818) [MB237484]

Eine sehr häufig anzutreffende Art im Herbst. Die braunen Flecken auf dem Hut und das recht zahlreiche Vorkommen lässt diesen Helmling gut identifizieren. Bei diesem Helmling kann man auch sehr häufig einen Befall von Helmlingsschimmel, *Spinellus fusiger* feststellen.

makroskopisch

Lamellenfarbe

Weiss

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Lamellen flecken rostartig

mikroskopisch

Mikroskopische Eigenschaften

HDS mit parallel verlaufenden Hyphen, wenige kleine Auswüchse

Sporenlänge

9 - 12 µm

Sporenmerkmale

Schmal elliptisch, walzenförmig

Cheilozystiden

Mit fingerförmigen Auswüchsen, polymorph

chemisch

Melzers-Reagenz

Jod Sporen positiv (amyloid)

Gattung/en:

Mycena

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1061.htm>

Siehe auch

Mycena pseudoinclinata

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10881.htm>

Mycena maculata

<https://www.mycopedia.ch/pilze/5822.htm>

Spinellus fusiger

<https://www.mycopedia.ch/pilze/9615.htm>



Mycena zephrus

Rostfleckiger Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae



Flammer, T©

6352 28.10.2016



Flammer, T©

5379 26.10.2014



Flammer, T©

10160 23.10.2019



Flammer, T©



10161 23.10.2019



Mycena zephrus

Rostfleckiger Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae





Mycena zephrus

Rostfleckiger Helmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae

