



Naucoria escharioides

Honiggelber Erlenschnitzling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate (Fr.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Alnicola escharioides (Fr.) Romagn., Bulletin de la Société Mycologique de France 58 (4): 126 (1944) [MB354438]

Basionym: Agaricus escharioides Fr., Observationes mycologicae 2: 131 (1818) [MB457260]

Obligate Synonyme:

Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 76 (1871) [MB241764]

Hylophila escharioides (Fr.) Quéf. (1886) [MB569767]

Taxonomische Synonyme:

Naucoria escharoides (Fr.) P. Kumm. (1871) [MB272583]

Alnicola escharoides (Fr.) Romagn. (1942) [MB455763]

Agaricus escharoides Fr. (1818) [MB534501]

Hylophila escharoides (Fr.) Quéf., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 104 (1886) [MB802760]

olfaktorisch / organoleptisch

Geschmack

Mild

botanisch / ökologisch

Mykorrhizapilz bei

Erlen (Alnus)

mikroskopisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Feinwarzig ornamentiert

Zystidenform

Brennhaarförmig

Varia

Bestimmt als

Naucoria escharioides

Gattung/en:

Naucoria

<https://www.mycopedia.ch/pilze/5658.htm>



Naucoria escharioides

Honiggelber Erlenschnitzling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

7142 02.12.2017



Flammer, T©

16105 11.10.2023



Flammer, T©

1407 19.11.2009



Flammer, T©


1125 28.09.2009



Naucoria escharioides


Honiggelber Erlenschnitzling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©


7141 02.12.2017



Flammer, T©

7140 02.12.2017

Zystiden



Flammer, T©

2040 27.10.2010



Flammer, T©

13872 05.09.2022