



Otidea bufonia

Kröten-Öhrling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae

Legitimate (Pers.) Boud. 1907

Aktueller Name gem. MycoDB: Otidea bufonia (Pers.) Boud., Histoire et Classification des Discomycètes d Europe: 52 (1907) [MB414705]

Basionym: Peziza bufonia Pers., Mycologia Europaea 1: 225 (1822) [MB238430]

Obligate Synonyme:

Geopyxis bufonia (Pers.) Sacc., Sylloge Fungorum 8: 73 (1889) [MB180278]

Aleuria bufonia (Pers.) Quéél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 277 (1886) [MB581867]

Taxonomische Synonyme:

Otidea pedunculata Velen., Monographia Discomycetum Bohemiae: 354 (1934) [MB273811]

Peziza pseudobadia Cooke, Mycographia, seu Icones fungorum 1 (4): 176 (1877) [MB217306]

Geopyxis pseudobadia (Cooke) Sacc., Sylloge Fungorum 8: 69 (1889) [MB182857]

Aleuria pseudobadia (Cooke) Gillet, Champignons de France: 38 (1879) [MB536260]

Peziza umbrina Pers., Observationes mycologicae 2: 77 (1799) [MB241509]

Otidea umbrina (Pers.) Bres., Fungi Tridentini 2 (11-13): 68 (1898) [MB157379]

Scodellina umbrina (Pers.) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 668 (1821) [MB462771]

Peziza cochleata var. umbrina (Pers.) Fr., Systema Mycologicum 2: 50 (1822) [MB234206]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Ohrenförmig, geschlitzt

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Dunkelbraun

mikroskopisch

Sporenmasse

13.1 - 14.9 x 5.6 - 6.3 µm - Q: 2.20 - 2.62 (Ø LxB: 14.0 x 6.0 µm ØQ:2.3 AzM: 11)

Sporenform

Elliptisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Glatt

Sporenmerkmale

Mit 2 Öltropfen

Paraphysen

Spazierstockartig gebogen

chemisch

Melzers-Reagenz

IKI-

Gattung/en:

Otidea

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7119.htm>



Otidea bufonia

Kröten-Öhrling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae



Flammer, T©

12661 21.09.2021



Flammer, T©

12662 21.09.2021



Flammer, T©

12663 21.09.2021



Paraphysen

Flammer, T©

12664 21.09.2021



Otidea bufonia

Kröten-Öhrling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae





Otidea bufonia

Kröten-Öhrling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae

Legitimate (Pers.) Boud. 1907

Aktueller Name gem. MycoDB: *Otidea bufonia* (Pers.) Boud., Histoire et Classification des Discomycètes d Europe: 52 (1907) [MB414705]

Basionym: *Peziza bufonia* Pers., Mycologia Europaea 1: 225 (1822) [MB238430]

Obligate Synonyme:

Geopyxis bufonia (Pers.) Sacc., Sylloge Fungorum 8: 73 (1889) [MB180278]

Aleuria bufonia (Pers.) Quéf., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 277 (1886) [MB581867]

Taxonomische Synonyme:

Otidea pedunculata Velen., Monographia Discomycetum Bohemiae: 354 (1934) [MB273811]

Peziza pseudobadia Cooke, Mycographia, seu Icones fungorum 1 (4): 176 (1877) [MB217306]

Geopyxis pseudobadia (Cooke) Sacc., Sylloge Fungorum 8: 69 (1889) [MB182857]

Aleuria pseudobadia (Cooke) Gillet, Champignons de France: 38 (1879) [MB536260]

Peziza umbrina Pers., Observationes mycologicae 2: 77 (1799) [MB241509]

Otidea umbrina (Pers.) Bres., Fungi Tridentini 2 (11-13): 68 (1898) [MB157379]

Scodellina umbrina (Pers.) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 668 (1821) [MB462771]

Peziza cochleata var. *umbrina* (Pers.) Fr., Systema Mycologicum 2: 50 (1822) [MB234206]

Varia

Bestimmt als

Otidea umbrina

Gattung/en:

Otidea

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7119.htm>



Flammer, T©

13810 04.09.2022