



Parasola misera

Kahler Misttintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Legitimate (P. Karst.) Redhead, 2001
Vilgalys & Hopple

Aktueller Name gem. MycoDB: Parasola misera (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple, Taxon 50 (1): 236 (2001) [MB474657]

Basionym: Coprinus miser P. Karst., Bidrag Kännedom Finlands Natur Folk 37: 236 (1882) [MB196607]

Obligates Synonym: Parasola miser (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001) [MB273715]

Taxonomische Synonyme:

Coprinus miser var. fulvus Bogart, The Genus Coprinus in Washington and Adjacent Western States: 250 (1975) [MB127159]

Coprinus miser f. marasmioides Romagn.: 325 (1962) [MB517261]

Parasola misera f. marasmioides (Romagn.) Lécure, Index Fungorum 384: 2 (2019) [MB555857]

Sehr kleiner Tintling mit wenigen breiten Lamellen.

makroskopisch

Substrat

Rehdung

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Im Mikroskop schwarz

mikroskopisch

Sporenmasse

8.1 - 8.9 x 7.4 - 9.1 µm - Q: 0.93 - 1.16 (Ø LxB: 8.5 x 8.1 ØQ:1.1 AzM: 14)

Sporenform

Eckig, herzförmig, subglobos

Sporenmerkmale

Auffällig sind die fast schwarzen, mit eckigen, fast rundlichen oder herzförmigen Sporen in der Frontalansicht.

Cheilozystiden

Ballonförmig

Varia

Bemerkungen / Hinweise / Abstract

Quetschpräparat mit gelblich-bräunlichem Pigment

Gattung/en:

Parasola

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8631.htm>



Parasola misera

Kahler Misttintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae



Flammer, T©

15305 16.06.2023




Flammer, T©

15303 16.06.2023


Sporen

Cheilozystiden



Flammer, T©

15304 16.06.2023



Flammer, T©

15306 16.06.2023



Parasola misera

Kahler Misttintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

