

**Parasola plicatilis****Rädchentintling, Glimmeriger Scheibchentintling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

Legitimate (Curtis) Redhead, 2001
Vilgalys & Hopple

Aktueller Name gem. MycoDB: Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, Taxon 50 (1): 235 (2001) [MB474758]

Basionym: Agaricus plicatilis Curtis, Flora londinensis 3: t. 215 (200) (1781) [MB187692]

Obligate Synonyme:

Coprinus plicatilis (Curtis) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 252 (1838) [MB178877]

Agaricus pulcher Pers., Tentamen dispositionis methodicae Fungorum: 63 (1797) [MB149544]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus crenulatus O.F. Müll., Fl. dan. 5: tab. 832, fig. 2 (1780) [MB490156]

Coprinus pulcher (Pers.) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 635 (1821) [MB492179]

makroskopisch

Hutmerkmale

Hutzentrum mit brauner Scheibe

Stielfarbe / Rinde

Weiss

Stielmerkmale

An der Basis kleines Knöllchen

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Reif nach Karbol

mikroskopisch

Sporenform

10 x 11 µm lang, linsenförmig, mit Keimporus

Hutdeckschicht

Birkenförmige Zellen, HDS ohne Haare (vergleiche Parasola plicatilis)

Zystidenform

Kegelförmig, bis 28-30 µm breit


Gattung/en:Parasola <https://www.mycopedia.ch/pilze/8631.htm>**Siehe auch**Parasola auricomma <https://www.mycopedia.ch/pilze/4821.htm>



Parasola plicatilis

Rädchentintling, Glimmeriger Scheibchentintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae




Flammer, T©

12823 04.10.2021




Flammer, T©

6845 23.09.2017



Flammer, T©

3308 27.10.2012



Zystiden

Flammer, T©

2121 27.10.2012



Parasola plicatilis

Rädchentintling, Glimmeriger Scheibchentintling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Psathyrellaceae

