



Peniophora incarnata

Fleischroter Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Peniophoraceae

Legitimate (Pers.) P. Karst. 1889

Aktueller Name gem. MycoDB: Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst., Hedwigia 28: 27 (1889) [MB198384]

Basionym: Thelephora incarnata Pers., Synopsis methodica fungorum: 573 (1801) [MB174273]

Obligate Synonyme:

Gloeocystidium incarnatum (Pers.) S. Ito, Mycological Flora of Japan. Basidiomycetes 2(4): 119 (1955) [MB331381]

Gloeopeniophora incarnata (Pers.) Höhn. & Litsch., Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I 116: 816 (1907) [MB122663]

Corticium incarnatum (Pers.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 564 (1838) [MB183361]

Kneiffia incarnata (Pers.) Bres., Annales Mycologici 1 (2): 104 (1903) [MB220438]

Terana incarnata (Pers.) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 872 (1891) [MB440556]

Taxonomische Synonyme:

Thelephora fallax Pers., Synopsis methodica fungorum: 574 (1801) [MB219509]

Peniophora aemulans P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 48: 425 (1889) [MB176709]

Corticium aemulans (P. Karst.) Bres., Annales Mycologici 1 (2): 99 (1903) [MB439740]

Gloeocystidium aemulans (P. Karst.) Bres. ex Höhn. & Litsch., Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I 115: 1562 (1906) [MB439872]

Es gibt eine Reihe roter, rosafarbener und lilafarbener Rindenpilze. Die beiden roten Zystidenrindenpilze unterscheiden sich insofern als dass sie unterschiedliche Hölzer bevorzugen und der Grünerlen-Zystidenrindenpilz die wesentlich grösseren Sporen aufweist.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Resupinat

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Fleischfarben - rosa - rot

mikroskopisch

Sporenlänge

8-10 µm

Zystidenform

Stark inkrustierte Lamprozystiden, zahlreiche bräunliche Gloeozystiden mit körnigem Inhalt

Zystidenmerkmale

Inkrustiert, dickwandig

Gattung/en:Peniophora <https://www.mycopedia.ch/pilze/3874.htm>**Siehe auch**Corticium roseum <https://www.mycopedia.ch/pilze/8941.htm>Cylindrobasidium <https://www.mycopedia.ch/pilze/7533.htm>Cytidia <https://www.mycopedia.ch/pilze/7537.htm>Erythricium laetum <https://www.mycopedia.ch/pilze/10463.htm>



Peniophora incarnata

Fleischroter Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Peniophoraceae



Flammer, T©

12227 09.03.2021



Flammer, T©

7343 11.03.2018



Flammer, T©

7163 30.01.2018



Lamprozystiden

Flammer, T©



3520 10.02.2013



Peniophora incarnata

Fleischroter Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Peniophoraceae






Peniophora incarnata

Fleischroter Zystidenrindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Peniophoraceae

Gloeozystiden



Flammer, T©

7160 07.03.2018


Lamprozystiden



Flammer, T©

7336 06.01.2021

Gloeozystiden



Flammer, T©

7335 11.01.2022