



Peniophorella pubera

Flaumiger Rindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Rickenellaceae

Legitimate (Fr.) P. Karst. 1889

Aktueller Name gem. MycoDB: Peniophorella pubera (Fr.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 48: 427 (1889) [MB212717]

Basionym: Thelephora pubera Fr., Elenchus Fungorum 1: 215 (1828) [MB242293]

Obligate Synonyme:

Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr., Flora Cryptogamica Germaniae 2: 576 (1833) [MB438503]

Phlebia pubera (Fr.) M.P. Christ., Dansk botanisk Arkiv 19 (2): 171 (1960) [MB336331]

Corticium puberum (Fr.) Fr., Hymenomyces europaei: 652 (1874) [MB183339]

Hypochnus puberum (Fr.) Bonord., Handbuch der allgemeinen Mykologie: 159 (1851) [MB244215]

Hymenochaete pubera (Fr.) Lév., Annales des Sciences Naturelles Botanique 5: 152 (1846) [MB219724]

Peniophora pubera (Fr.) Sacc., Sylloge Fungorum 6: 646 (1888) [MB188236]

Kneiffia pubera (Fr.) Bres., Annales Mycologici 1 (2): 102 (1903) [MB440050]

Peniophora puberula Sacc., Sylloge Fungorum 9: 238 (1891) [MB473805]

Corticium calceum var. puberum (Fr.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 562 (1838) [MB439752]

Taxonomische Synonyme:

Peniophora tenella Burt, Annals of the Missouri Botanical Garden 12 (3): 298 (1926) [MB279952]

Peniophora decolorans Rick, Iheringia, Botânica 4: 105 (1959) [MB335781]

Hypochnus subtilis J. Schröt., Krypt.-Fl. Schlesien: 418 (1888) [MB147190]

Peniophora subtilis (J. Schröt.) Höhn. & Litsch., Annales Mycologici 4 (3): 290 (1906) [MB191423]

Peniophora tenuissima Peck, Bulletin of the New York State Museum 157: 30 (1912) [MB180188]

Hyphoderma puberis (Fr.) Wallr. (1833) [MB355684]

Dünne wie ein Kalkanstrich aussehend Schicht.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Dünne häutige Schicht, mehre Zentimeter Ausdehnung

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Weiss bis schmutzig weiss

botanisch / ökologisch

Standort

Vor allem auf totem Laubholz

mikroskopisch

Basidienmerkmale

Basidien verzweigt

Zystidenform

Dickwandige Lamprozystiden spitz zulaufend mit starker Inkrustierung

Gattung/en:

Peniophorella

<https://www.mycopedia.ch/pilze/11485.htm>



Peniophorella pubera

Flaumiger Rindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Rickenellaceae



Flammer, T©

3527 16.02.2013



Flammer, T©

3526 16.02.2013

Lamprozystiden

Lamprozystiden



Flammer, T©

3525 16.02.2013



Flammer, T©

3523 16.02.2013



Peniophorella pubera

Flaumiger Rindenpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Rickenellaceae

