Phallus impudicus

Stinkmorchel

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Phallales, Phallaceae

Legitimate L. 1753

Aktueller Name gem. MycoDB: Phallus impudicus L., Species Plantarum: 1179 (1753) [MB245934]
Taxonomische Synonyme:
Phallus foetidus Sowerby, Coloured Figures of English Fungi 3: t. 329 (1803) [MB246092]
Morellus impudicus (Pers.) Eaton, A Manual of Botany for the Northern and Middle States Ed. 2: 324 (1818) [MB101583]
Ithyphallus impudicus (L.) E.Fischer, Sylloge Fungorum 7: 8 (1888) [MB200159]
Phallus volvatus Batsch, Elenchus fungorum: 133 (1783) [MB496280]

Diesen häufigen Pilz nimmt man meist zuerst mit der Nase wahr. Riecht es unangenehm nach Verwesung, so ist die Stinkmorchel nicht weit weg. Mit ihrem für Menschen unangenehmen Verwesungsgeruch zieht sie jedoch Fleischfliegen, Aaskäfer und andere Insekten an, welche sich am sporenhaltigen Schleim genüsslich tun und für die Verbreitung der Sporen sorgen.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Als sogenanntes Hexenei

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Nach Aas, nach Verwesung

botanisch / ökologisch

Standort

Garten, Wald, Blumentöpfe

Gattung/en:

Phallus https://www.mycopedia.ch/pilze/7133.htm

Links

Oiceoptoma thoracicum https://www.mycopedia.ch/pilze/8370.htm

Phallus impudicus **Stinkmorchel**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Phallales, Phallaceae

Flammer, T© 4968 17.07.2020

Flammer, T© 4969 29.10.2023

Flammer, T© 875 28.09.2009

Mit Aaskäfern und Fleischfliegen

Flammer, T© 478 28.09.2009

Phallus impudicus **Stinkmorchel**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Phallales, Phallaceae

Flammer, T© 477 13.08.2021

Flammer, T© 6081 12.06.2016