Phellinus igniarius

Falscher Zunderschwamm

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae

Legitimate (L.) Quél. 1886

Aktueller Name gem. MycoDB: Phellinus igniarius (L.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 172 (1886) [MB120661]
Basionym: Boletus igniarius L., Species Plantarum: 1176 (1753) [MB218237]
Obligate Synonyme:
Phellinus igniarius var. igniarius (?) [MB426964]
Fomes igniarius var. igniarius (?) [MB417382]
Ochroporus igniarius (L.) J. Schröt., Kryptogamen-Flora von Schlesien 3-1(4): 487 (1888) [MB355805]
Fomes igniarius (L.) Fr., Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 321 (1849) [MB195570]
Polyporus igniarius (L.) Fr., Systema Mycologicum 1: 375 (1821) [MB449548]
Placodes igniarius (L.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 172 (1886) [MB455595]
Pyropolyporus igniarius (L.) Murrill, Bulletin of the Torrey Botanical Club 30 (2): 110 (1903) [MB471109]
Scindalma igniarium (L.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 517 (1898) [MB471406]
Agaricus igniarius (L.) E.H.L. Krause, Basidiomycetum Rostochiensium, Suppl. 4: 142 (1932) [MB468033]
Mucronoporus igniarius (L.) Ellis & Everh., Journal of Mycology 5 (2): 91 (1889) [MB186103]
Polyporites igniarius (L.) Heer (?) [MB213623]
Fomes igniarius (L.) Cooke: 18 (1885) [MB569208]
Taxonomische Synonyme:
Polyporus ungulatus Secr., Mycographie Suisse, ou Description des Champignons, qui Croissent en Suisse, Particulièrment dans le Canton de Vaud, aux Environs de Lausanne 3: 78 (1833) [MB473386]
Polyporus hyperboreus Berk., Annals and Magazine of Natural History 7: 453 (1841) [MB472633]
Fomes hyperboreus (Berk.) Sacc., Sylloge Fungorum 6: 171 (1888) [MB230989]
Scindalma hyperboreum (Berk.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 518 (1898) [MB471404]
Poria hyperborea (Berk.) Cooke, Grevillea 15 (73): 27 (1886) [MB200818]
Trametes inaequalis P. Karst., Hedwigia 29: 177 (1890) [MB193409]
Fomes borealis Lloyd, Mycol. Writ.: 247 (1915) [MB167913]
Polyporus laccatus Velen., Ceske Houby 4-5: 678 (1922) [MB268768]
Polyporus foeniculaceus Velen., Ceske Houby 4-5: 678 (1922) [MB265147]
Polyporus nigricans Fr., Systema Mycologicum 1: 375 (1821) [MB224430]
Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst., Finlands Basidsvampar: 134 (1899) [MB356593]
Fomes nigricans (Fr.) Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses 1: 685 (1878) [MB229860]
Ochroporus nigricans (Fr.) Fiasson & Niemelä, Karstenia 24: 26 (1984) [MB106304]
Placodes nigricans (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 171 (1886) [MB472361]
Scindalma nigricans (Fr.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 519 (1898) [MB471453]
Pseudofomes nigricans (Fr.) Lázaro Ibiza, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas,

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Hart, konsolenförmig, oft weiss gerandet, sonst eher grau. Im Schnitt mit konzentrischen Zuwachszonen. Trama rostbraun.

Hutmerkmale

Meist mit zahlreichen Rissen auf dem Hut

Poren, Porenform

Rund, sehr feinporig

Porenfarbe

Braun-mit Olivstich

botanisch / ökologisch

Standort

Auf Laubbäumen, Apfelbäumen

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Auf Gewebe schwarz

Gattung/en:

Phellinus https://www.mycopedia.ch/pilze/7616.htm

Phellinus igniarius **Falscher Zunderschwamm**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae

Flammer, T© 7906 28.05.2018

Flammer, T© 7905 28.05.2018

Flammer, T© 7907 28.05.2018

Flammer, T© 7908 28.05.2018

Phellinus igniarius **Falscher Zunderschwamm**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Hymenochaetales, Hymenochaetaceae

schwarze Verfärbung
KOH Reaktion

Flammer, T© 7909 28.05.2018

Flammer, T© 8412 10.11.2018

Flammer, T© 8413 10.11.2018