



## Phlegmacium triumphans

## Gelbgestiefelter Schleimkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Phlegmacium

Legitimate (Fr.) A. Blytt 1905

Aktueller Name gem. MycoDB: Phlegmacium triumphans (Fr.) A. Blytt, Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i Christiania. Mathematisk-Naturvidenskabelig Klasse 6: 68 (1905) [MB651713]

Basionym: Cortinarius triumphans Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 256 (1838) [MB164652]

Obligate Synonyme:

Cortinarius triumphans f. triumphans (?) [MB457498]

Phlegmacium triumphans (Fr.) Niskanen & Liimat., Fungal Diversity 112: 154 (2022) [MB559081]

Gomphos triumphans (Fr.) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 854 (1891) [MB629330]

Taxonomische Synonyme:

Cortinarius crocolitus Qué., Bulletin de la Société Botanique de France 25 (4): 288 (1879) [MB194967]

Gomphos crocolitus (Qué.) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 853 (1891) [MB629106]

Phlegmacium crocolitum (Qué.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 138, pl. 41, fig. 4 (1912) [MB651903]

Cortinarius triumphans f. spectabilis Reumaux, Atlas des Cortinaires 9: 375 (2000) [MB459328]

Legitimate (Fr.) Niskanen & Liimat. 2022

Aktueller Name gem. MycoDB: Phlegmacium triumphans (Fr.) A. Blytt, Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i Christiania. Mathematisk-Naturvidenskabelig Klasse 6: 68 (1905) [MB651713]

Basionym: Cortinarius triumphans Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 256 (1838) [MB164652]

Obligate Synonyme:

Cortinarius triumphans f. triumphans (?) [MB457498]

Phlegmacium triumphans (Fr.) Niskanen & Liimat., Fungal Diversity 112: 154 (2022) [MB559081]

Gomphos triumphans (Fr.) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 854 (1891) [MB629330]

Taxonomische Synonyme:

Cortinarius crocolitus Qué., Bulletin de la Société Botanique de France 25 (4): 288 (1879) [MB194967]

Gomphos crocolitus (Qué.) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 853 (1891) [MB629106]

Phlegmacium crocolitum (Qué.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 138, pl. 41, fig. 4 (1912) [MB651903]

Cortinarius triumphans f. spectabilis Reumaux, Atlas des Cortinaires 9: 375 (2000) [MB459328]

Grosse Cortinarius Art die vorwiegend in Mooren und moorigen Wäldern zu finden ist.

botanisch / ökologisch

**Mykorrhizapilz bei**

Betula, auf sauren Böden

mikroskopisch

**Sporenmasse**

10.5 - 12.2 x 5.7 - 6.6 µm - Q: 1.66 - 2.07 (Ø LxB: 11.4 x 6.2 µm ØQ:1.8 AzM: 25)

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Mittelwarzig

chemisch

**Kalilaugenreaktion / KOH**

Auf Fleisch gelb (Cortinarius varius hat eine chromgelbe Reaktion auf dem Fleisch)

**Gattung/en:**

Phlegmacium

<https://www.mycopedia.ch/pilze/11592.htm>



Phlegmacium triumphans

Gelbgestiefelter Schleimkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Phlegmacium



Flammer, T©

688 28.09.2009



Flammer, T©

689 28.09.2009



Flammer, T©

4909 12.08.2014



Flammer, T©


13020 20.10.2021



**Phlegmacium triumphans**

**Gelbgestiefelter Schleimkopf**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Phlegmacium



Flammer, T©

13023 20.10.2021