



Pholiota jahnii

Pinsel-Schüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate

Tjall.-Beuk. & Bas 1986

Aktueller Name gem. MycoDB: Pholiota jahnii Tjall.-Beuk. & Bas, Persoonia 13 (1): 77 (1986) [MB103683]

Bestimmt aufgrund der Schleimigkeit, der schwach gelblichen und kleinen Sporen.

makroskopisch

Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper

Hellgelb

Hutmerkmale

Schmierig

Stielmerkmale

Schmierig

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

In Wasser blass-gelblich

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Angenehm

mikroskopisch

Sporenmasse

5.2 - 6.1 x 3.2 - 3.9 µm - Q: 1.42 - 1.76 (Ø LxB: 5.6 x 3.5 ØQ:1.6 AzM: 22)

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Eher dünnwandig, Keimporus +/- erkennbar

Varia

Bestimmt nach

Ludwig Erhard, Pilzkompendium, IHW-Verlag

Gattung/en:

Pholiota

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1072.htm>



Pholiota jahnii

Pinsel-Schüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©


1346 01.10.2020



Flammer, T©

16413 09.11.2023

Cheilozystiden



Flammer, T©

16415 09.11.2023



Flammer, T©

1895 03.10.2010



Pholiota jahnii

Pinsel-Schüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

