



Pholiota lenta

Tonblasser Schüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate (Pers.) Singer 1951

Aktueller Name gem. MycoDB: Pholiota lenta (Pers.) Singer, Lilloa 22: 516 (1951) [MB115388]

Basionym: Agaricus lentus Pers., Synopsis methodica fungorum: 287 (1801) [MB218297]

Obligate Synonyme:

Flammula lenta (Pers.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 82 (1871) [MB223601]

Dryophila lenta (Pers.) Quéf., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 70 (1886) [MB455826]

Pholiotina lenta (Pers.) Singer, Lilloa 22: 516 (1951) [MB303069]

Gymnopilus lentus (Pers.) Murrill, North American Flora 10 (3): 204 (1917) [MB493795]

Taxonomische Synonyme:

Pholiota groenlandica M. Lange, Meddelelser om Grønland 148 (2): 7 (1957) [MB303043]

Inocybe olgae Velen., Ceske Houby 2: 371 (1920) [MB272820]

Cortinarius communis Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 23: 106 (1872) [MB198270]

Hebeloma commune (Peck) Murrill, North American Flora 10 (3): 223 (1917) [MB502514]

Dieser sehr schleimige und kräftige Fruchtkörper bildende Schüppling ist relativ leicht zu erkennen. Der Hut ist im frischen Zustand mit einer sehr ausgeprägten und dicken Schleimschicht überzogen und auch der Hutrand ist mit dem Schleim ringförmig besetzt.

Fleckender Schmierschirmling / Chamaemyces fracidus

makroskopisch

Hutfarbe

Blass, beige, im Zentrum etwas dunkler

Hutmerkmale

Frisch sehr schleimig, mit schwimmenden Schüppchen

Stielmerkmale

Schuppig, genattert, nicht schleimig

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Sporenabwurf: braun (schmutzig-graubraun)

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Krautig erdig, muffig

botanisch / ökologisch

Standort

Auf totem Holz, Fagus Laubwald

mikroskopisch

Sporenlänge

5.8 - 7.0 x 3.4 - 3.9 µm - Q: 1.57 - 1.91 µm (Ø LxB: 6.3 x 3.7 µm ØQ:1.7 µm AzM: 24)

Sporenform

Elliptisch-schwach bohnenförmig

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Dickwandig

Zystidenform

Cheilozystiden spindelig, flaschenförmig

Gattung/en:Pholiota <https://www.mycopedia.ch/pilze/1072.htm>**Siehe auch**Oudemansiella mucida <https://www.mycopedia.ch/pilze/4510.htm>Limacella <https://www.mycopedia.ch/pilze/3807.htm>



Pholiota lenta

Tonblasser Schüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

11429 28.10.2020



Flammer, T©

5532 12.11.2014



Flammer, T©

1368 31.10.2009



Flammer, T©


1862 02.10.2022



Pholiota lenta

Tonblasser Schüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae




Flammer, T©

1454 22.11.2009




Flammer, T©

1861 07.11.2021



Flammer, T©

5500 10.11.2014



Flammer, T©

5501 10.11.2014



Pholiota lenta

Tonblasser Schüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

