



## Pholiotina arrhenii

## Rotbräunlicher Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina

Legitimate

(Fr.) Singer 1973

Aktueller Name gem. MycoDB: Pholiotina arrhenii (Fr.) Singer, Beihefte zur Sydowia 7: 77 (1973) [MB320092]

Basionym: Agaricus arrhenii Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 161 (1838) [MB210076]

Obligat Synonyme:

Conocybe arrhenii (Fr.) Kits van Wav., Persoonia 6 (1): 147 (1970) [MB311661]

Pholiotia arrhenii (Fr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 248 (1872) [MB257394]

Findet man Exemplare ohne Ring, ist die Bestimmung nicht ganz einfach. Die Birnenförmigen Zellen der HDS, die fingerförmigen polymorphen Cheilozystiden, die dickwandigen gelblichen Sporen helfen einem jedoch auf die Sprünge. Es fehlen die typischen Caulozystiden am Stiel.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Stiel bis 7 cm und grösser, Hut 2-4 cm und grösser

**Hutfarbe**

Braun

**Hutmerkmale**

Hygrophan, mit stumpfem Buckel

**Stielbasis / Basis**

Mit kleiner Knolle, nicht wurzelnd

**Stielmerkmale**

Mit geriefter Manschette, glatt, glänzend, heller als Hut, im Schnitt braun, längsfaserig

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Stiel von Basis her bräunend

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Dunkelbraun

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Krautig

botanisch / ökologisch

**Standort**

Nackte Erde, Wegränder

mikroskopisch

**Sporenfarbe in Wasser (Mik)**

Gelbbraun

**Sporenmerkmale**

Mit zentralem Keimporus

**Sporenwand**

Dickwandig

**Hutdeckschicht**

Aus birnenförmigen Zellen

**Cheilozystiden**

Polymorph

Varia

**Synonyme, Namen dt., Verweis**

Conocybe arrhenii

**Arten:**



**Pholiotina arrhenii**

**Rotbräunlicher Glockenschüppling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7979.htm>

**Gattung/en:**

Conocybe  
Pholiotina

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1016.htm>



<https://www.mycopedia.ch/pilze/6826.htm>



Pholiotina arrhenii

Rotbräunlicher Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina









Pholiotina arrhenii

Rotbräunlicher Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina





**Pholiotina arrhenii**

**Rotbräunlicher Glockenschüppling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina

