



Pholiotina utricystidiata

Braunblättriger Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina

Legitimate Enderle & H.-J. Hübner 1999

Aktueller Name gem. MycoDB: Pholiotina utricystidiata Enderle & H.-J. Hübner, Zeitschrift für Mykologie 65 (1): 17 (1999) [MB460540]

Taxonomische Synonyme: Conocybe utricystidiata (Enderle & H.-J. Hübner) I. Somhorst: 9 (2013) [MB587833]

makroskopisch

Hutfarbe

Braun

Hutmerkmale

Ganz schwach runzelig (Lupe!), hygrophan, halbkugelig

Stielbasis / Basis

Mit kleinem Knöllchen

Stielfarbe / Rinde

Hell, gegen unten schmutzigbraun

Stielmerkmale

Mit gerieftem Ring

Lamellenmerkmale

Fein gesägt (Lupe!)

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Unbedeutend

Geschmack

Angenehm pilzig

mikroskopisch

Sporenlänge

>10 µm

Sporenerkmale

Dickwandig, mit grossem Keimporus und Öltropfen

Cheilozystiden

Mehrheitlich utriform

Pileozystiden

Utriform

Gattung/en:

Pholiotina

<https://www.mycopedia.ch/pilze/6826.htm>

Siehe auch

Pholiotina arrhenii

<https://www.mycopedia.ch/pilze/9480.htm>



Pholiotina utricystidiata

Braunblättriger Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina




Flammer, T© 7951 16.06.2018
Schaffhausen



Flammer, T© 7952 16.06.2018
Schaffhausen

Cheilozystiden

Pileozystiden



Flammer, T© 7953 16.06.2018
Schaffhausen




Flammer, T© 7954 16.06.2018
Schaffhausen




Pholiotina utricystidiata

Braunblättriger Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina



Flammer, T© 7955 16.06.2018
Schaffhausen



HDS

Flammer, T© 7956 17.06.2018
Schaffhausen