



## Pholiotina velata

## Bekleideter Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina

Legitimate (Velen.) Hauskn. 1999

Aktueller Name gem. MycoDB: Pholiotina velata (Velen.) Hauskn., Czech Mycology 51 (1): 66 (1999) [MB459516]

Basionym: Galera velata Velen., Ceske Houby 3: 547 (1921) [MB281422]

Obligates Synonym: Conocybe velata (Velen.) Watling, Kew Bulletin 59 (1): 168 (2004) [MB224348]

Taxonomische Synonyme:

Conocybe appendiculata J.E. Lange & Kühner ex Watling, Persoonia 6 (3): 329 (1971) [MB311660]

Pholiotina appendiculata (J.E. Lange & Kühner ex Watling) Singer, Documents Mycologiques: 47 (1985) [MB103690]

Galera appendiculata J.E. Lange, Dansk botanisk Arkiv 9 (6): 39 (1938) [MB108886]

Conocybe appendiculata J.E. Lange & Kühner, Encyclopédie Mycologique 7: 146 (1935) [MB250732]

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Rand mit weissen Flocken besetzt, hygrophan

**Stielmerkmale**

Faserig, ohne Ring im Gegensatz zu Pholiotina arrhenii

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Braun

mikroskopisch

**Sporenmerkmale**

Mit deutlichem Keimporus

Ohne oder kaum sichtbarem Keimporus

**Sporenwand**

Dünnwandig

**Gattung/en:**

Pholiotina <https://www.mycopedia.ch/pilze/6826.htm>

**Siehe auch**


Pholiotina arrhenii <https://www.mycopedia.ch/pilze/9480.htm>



Pholiotina velata


Bekleideter Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina




Flammer, T©

6451 03.11.2016




Flammer, T©

3251 07.10.2012



Flammer, T©

3157 02.10.2012



Flammer, T©

15923 06.10.2023



Pholiotina velata

Bekleideter Glockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae, Pholiotina

