



Pleomassaria carpini cf

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Pleomassariaceae, Pleomassaria

Legitimate

(Fuckel) Sacc. 1883

Aktueller Name gem. MycoDB: Pleomassaria carpini (Fuckel) Sacc., Sylloge Fungorum 2: 240 (1883) [MB244663]

Basionym: Massaria carpini Fuckel, Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24: 153 (1870) [MB163524]

Obligates Synonym: Splanchnonema carpini (Fuckel) M.E. Barr, Mycotaxon 49: 139 (1993) [MB361108]

Die Sporen sind für Pleomassaria carpini, welche von 51-58 x 17-19 µm angegeben zu klein, deshalb nur cf. Bestimmung, evtl. haben sie noch nicht ihre volle Reife entwickelt.

makroskopisch

Substrat

Wahrscheinlich Carpinus, evtl. auch Fagus

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Oliv-braun

mikroskopisch

Sporenmasse

40.0 - 47.5 x 13.4 - 16.9 µm - Q: 2.54 - 3.29 (Ø LxB: 43.2 x 14.8 ØQ:2.9 AzM: 7)

Sporenmerkmale

1fach septiert, innen enthalten die Sporen zahlreiche eckige "Guttulen"

chemisch

Barals

IKI-

Varia

Bestimmt nach

Handbook of Ascomycota Vol Ia und Vol Ib - Wergen, Björn - Funghiparadise Production - Volume 1a Nr. 399

Gattung/en:


Pleomassaria

<https://www.mycopedia.ch/pilze/11430.htm>




Pleomassaria carpini cf

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Pleomassariaceae, Pleomassaria



Flammer, T©


14895 11.04.2023



Ascus

Flammer, T©


14891 11.04.2023



Sporen

Flammer, T©

14890 11.04.2023



Sporen

Flammer, T©

14892 11.04.2023

**Pleomassaria carpini cf**

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Pleomassariaceae, Pleomassaria

auf demselben Ast noch eine anamorphe, 3fach septierte Form
eines anderen Kernpilzes



Flammer, T©

14894 11.04.2023