



## Pleurotus ostreatus

## Austernseitling, Pleurotus

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pleurotaceae

Legitimate (Jacq.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 105 (1871) [MB174220]

Basionym: Agaricus ostreatus Jacq., Flora Austriaca 2: 3, t. 104 (1774) [MB189924]

Obligate Synonyme:

Dendrosarcus ostreatus (Jacq.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 463 (1898) [MB469065]

Crepidopus ostreatus (Jacq.) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 616 (1821) [MB486504]

Clitocybe ostreata (Jacq.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 32: 87 (1879) [MB626316]

Taxonomische Synonyme:

Pleurotus columbinus Quél., Fungi Tridentini 1 (1): 10 (1881) [MB159901]

Pleurotus ostreatus f. columbinus (Quél.) Pilát, Atlas des Champignons de l'Europe II: Pleurotus Fries: 120 (1935) [MB273128]

Pleurotus ostreatus var. columbinus (Quél.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 148 (1886) [MB438882]

Dendrosarcus columbinus (Quél.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 463 (1898) [MB524925]

Pleurotus floridanus Singer, Papers of the Michigan Academy of Sciences 32: 134 (1948) [MB289777]

Agaricus salignus Pers., Synopsis methodica fungorum: 478 (1801) [MB455917]

Pleurotus salignus (Pers.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 105 (1871) [MB243501]

Pleurotus ostreatus f. salignus (Pers.) Pilát, Atlas des Champignons de l'Europe II: Pleurotus Fries (6-15): 119 (1935) [MB273133]

Agaricus allochrous Pers., Mycologia Europaea 3: 38 (1828) [MB213524]

Pleurotus salignus var. allochrous Sacc. &amp; Trotter, Sylloge Fungorum 21: 66 (1912) [MB139363]

Pleurotus allochrous Boud., Icones Mycologicae Sér. 1 (Livr. 2): [1] (1904) [MB197526]

Agaricus allochrous var. allochrous (?) [MB520018]

Clitocybe saligna (Pers.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 32: 87 (1879) [MB626326]

## Weisse Varietät des Austernseitlings

makroskopisch

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Weiss

botanisch / ökologisch

**Standort**

Auf totem Holz, besonders Buche und Laubhölzer

**Vorkommen / Häufigkeit / Saison**

Spätherbst und Winter

mikroskopisch

**Sporenmasse**

7.4 - 12.4 x 3.6 - 4.4 µm - Q: 2.01 - 3.01 (Ø LxB: 9.7 x 4.0 ØQ:2.4 AzM: 25)

**Sporenform**

Elliptisch - schmal-elliptisch

kulinarisch

**Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)**

Speisepilz

**Gattung/en:**Pleurotus <https://www.mycopedia.ch/pilze/3892.htm>**Siehe auch**Panellus serotinus <https://www.mycopedia.ch/pilze/7197.htm>Panus conchatus <https://www.mycopedia.ch/pilze/7773.htm>Pleurotus pulmonarius <https://www.mycopedia.ch/pilze/10763.htm>



Pleurotus ostreatus

Austernseitling, Pleurotus

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pleurotaceae



Flammer, T©

376 28.09.2009


auf Picea



Flammer, T©

3368 19.01.2014


auf Picea



Flammer, T©

15816 21.09.2023

Solenberg



Flammer, T©

15817 21.09.2023

Solenberg



**Pleurotus ostreatus**

**Austernseitling, Pleurotus**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Pleurotaceae

